

Pulsanterie Toscane

FIRENZE

2021







OTTONE NATURALE LUCIDATO - (OL)

Soggetto ad ossidarsi a contatto con gli agenti atmosferici, modifica nel tempo lo stato di lucentezza iniziale. Se si desidera una costante brillantezza **si deve pulire periodicamente** con prodotti specifici per la lucidatura dell'ottone. Se questo non viene effettuato l'ottone tenderà ad assumere la colorazione tipica del suo invecchiamento.

NATURAL POLISHED BRASS

Uable to oxidise in contact with the weather, the initial polish condition changes over time. For constant polish periodically clean with specific brass-deaning products. If this is not done, the brass will tend to take on the typical colour of ageing.



OTTONE BRONZATO VECCHIO - (OBV)

Trattamento artificiale di **invecchiamento precoce** dell'ottone in bagni chimici. Si presenta di un colore marrone antico chiazzato naturalmente.

VARNISHED BRONZE-COATED BRASS

Artificial early ageing treatment of brass in chemical baths. Protected by varnish, the colour is antique brown with natural markings.



OTTONE GRAFITATO - (OG)

Verniciatura in colore grigio grafite tipico del ferro battuto antico, si unisce perfettamente a cancelli, ringhiere, infissi in ferro.

GRAPHITISED BRASS

Coated graphite gray, the typical colour of antique wrought-iron. Matches gates, fences and iron frames perfectly.



TRATTAMENTO AL TITANIO - (PVD)

Trattamento speciale al pvd fondo nikel+cromo con riporto sotto vuoto di titanio, si distingue per la durezza della superficie e favorisce la resistenza agli agenti atmosferici (pioggia, sole, salmastro etc.). Le pulsantiere al titanio si mantengono lucide e splendenti, sono indicate per esterni, in quelle situazioni particolarmente esposte a umidità dove l'ottone si ossida più velocemente che in altre.

TITANIUM TREATMENT

Special PVD treatment with nickel-chrome foundation with vacuum titanium coating. Stands out for the hardness of the surface and resistance to weather is guaranteed (rain, sun, salty air, etc.). The titanium push-button panels remain polished and shiny and are ideal for outdoors, in places of high humidity where brass tends to oxidise more.



TRATTAMENTO DI NIKEL + CROMO - (OCR)

Finitura che trova una giusta applicazione negli edifici di costruzione più moderna.

NICKEL + CHROME TREATMENT

A finish that finds an ideal setting in modern buildings.

ART. 505

LAVORAZIONI SPECIALI - Martellatura Manuale

Special workmanship - Manual peening

COD. 80-I
Esempio di martellatura eseguito su:

OBV = Ottone bronzato vecchio
OBV = Bronze brass



II PROGETTO INIZIALE DELL'AZIENDA

“La nostra azienda nasce oltre 30 anni fa nel centro storico di Firenze, per continuare quella tradizione delle antiche pulsantiere in ottone. Ci piaceva di riproporre l’idea del bello, come risultava nella tradizione di arredo urbano fiorentino; e fu così che cominciammo a studiare quello che avevano progettato a suo tempo gli architetti, per i palazzi più antichi della Toscana ed a interpretare quelli che erano stati i gusti e gli stili dei loro illustri abitanti. Prendemmo spunto anche dalle tesi di laurea fatte da alcuni studenti di architettura su questo specifico argomento nel periodo di quando Firenze era stata capitale d’Italia....

Scoprimmo presto che quel progetto sarebbe diventato il nostro appassionante lavoro!

Dopo tanti anni di esperienze e di continuità nella tradizione, le mani di artigiani esperti ancora oggi danno vita alla nostra produzione impiegando sempre l’ottone massiccio più pregiato e nobile. Per questa ragione ogni nostra creazione è un’elemento di arredo urbano apprezzato per mantenere intatta la tradizione dell’ottone lucidato a mano.

La produzione oggi si divide in pulsantiere citofoniche e videocitofoniche ma soprattutto in lavorazioni su misura in ottone, eseguito secondo l’esigenze specifiche del cliente e rispondendo ad un criterio essenziale: l’eccellenza dei materiali e dell’esecuzione.

I nostri clienti diventano così partner di lavoro legati a noi dalla medesima passione: la passione per le cose fatte bene.”

ADATTAMENTI



Trattasi delle nostre pulsantiere in ottone che si adattano a quelle delle migliori marche esistenti.

I fori di fissaggio dei nostri manufatti corrispondono a quelle delle scatole originali delle varie aziende di videocitofonia.

Realizzazioni da 1 ad oltre 100 pulsanti con possibilità di personalizzazioni e di misure speciali su disegno dell'utente finale.

In questo catalogo sono riportati solo alcuni degli ultimi prodotti di articoli del settore.

Sul nostro catalogo on-line è possibile consultare tutti gli altri modelli suddivisi per marche.

Consigliamo di visitare il nostro sito: www.pulsanterie.it

ABB

ABB




ADATTABILITÀ

ABB
POWER AND PRODUCTIVITY FOR A BETTER WORLD

CARATTERISTICHE TECNICHE

SCHEMA




| CODICE ABB | PULS. N° | NOSTRA PULSANTIERA | | SCATOLA ABB | |
|---------------|-------------|--------------------|---------------------|-------------|--------------|
| | | Art. | Misure in mm A B | Art. | Misure in mm |
| 2 LYNE | 1 | ABB-001 | 145 x 225 | 2CSV1001CE | 114 x 131 |
| | 2 | ABB-002 | 145 x 225 | 2CSV1001CE | 114 x 131 |
| | 3 | ABB-003 | 145 x 270 | 2CSV1002CE | 114 x 179 |
| | 4 | ABB-004 | 145 x 270 | 2CSV1002CE | 114 x 179 |
| | 5 | ABB-005 | 145 x 320 | 2CSV1003CE | 114 x 227 |
| | 6 | ABB-006 | 145 x 320 | 2CSV1003CE | 114 x 227 |
| | 7 | ABB-007 | 145 x 365 | 2CSV1004CE | 114 x 275 |
| | 8 | ABB-008 | 145 x 365 | 2CSV1004CE | 114 x 275 |
| | 9 | ABB-009 | 145 x 415 | 2CSV1005CE | 114 x 323 |
| | 10 | ABB-010 | 145 x 415 | 2CSV1005CE | 114 x 323 |
| | 11 | ABB-011 | 145 x 465 | 2CSV1006CE | 114 x 371 |
| | 12 | ABB-012 | 145 x 465 | 2CSV1006CE | 114 x 371 |
| | 13 | ABB-013 | 145 x 510 | 2CSV1007CE | 114 x 419 |
| | 14 | ABB-014 | 145 x 510 | 2CSV1007CE | 114 x 419 |
| | 15 | ABB-015 | 145 x 560 | 2CSV1008CE | 114 x 467 |
| | 16 | ABB-016 | 145 x 560 | 2CSV1008CE | 114 x 467 |

PER UN NUMERO DI PULSANTI MAGGIORE CONSULTARE IL N/S UFFICIO

2 LYNE ABB
CITOFONO

CARATTERISTICHE TECNICHE

SCHEMA



| CODICE ABB | PULS. N° | NOSTRA PULSANTIERA | | SCATOLA ABB | |
|---------------|-------------|--------------------|---------------------|-------------|--------------|
| | | Art. | Misure in mm A B | Art. | Misure in mm |
| 2 LYNE | 1 | ABB-101 | 145 x 270 | 2CSV1002CE | 114 x 179 |
| | 2 | ABB-102 | 145 x 270 | 2CSV1002CE | 114 x 179 |
| | 3 | ABB-103 | 145 x 320 | 2CSV1003CE | 114 x 227 |
| | 4 | ABB-104 | 145 x 320 | 2CSV1003CE | 114 x 227 |
| | 5 | ABB-105 | 145 x 365 | 2CSV1004CE | 114 x 275 |
| | 6 | ABB-106 | 145 x 365 | 2CSV1004CE | 114 x 275 |
| | 7 | ABB-107 | 145 x 415 | 2CSV1005CE | 114 x 323 |
| | 8 | ABB-108 | 145 x 415 | 2CSV1005CE | 114 x 323 |
| | 9 | ABB-109 | 145 x 465 | 2CSV1006CE | 114 x 371 |
| | 10 | ABB-110 | 145 x 465 | 2CSV1006CE | 114 x 371 |
| | 11 | ABB-111 | 145 x 510 | 2CSV1007CE | 114 x 419 |
| | 12 | ABB-112 | 145 x 510 | 2CSV1007CE | 114 x 419 |
| | 13 | ABB-113 | 145 x 560 | 2CSV1008CE | 114 x 467 |
| | 14 | ABB-114 | 145 x 560 | 2CSV1008CE | 114 x 467 |
| | 15 | ABB-115 | 145 x 605 | 2CSV1009CE | 114 x 515 |
| | 16 | ABB-116 | 145 x 605 | 2CSV1009CE | 114 x 515 |

PER UN NUMERO DI PULSANTI MAGGIORE CONSULTARE IL N/S UFFICIO TECNICO


2 LYNE ABB
VIDEO



SERIE DOMULAR
AN9532

ADATTABILITÀ

PULSANTIERA SAGOMATA ADATTA A SCATOLE DA INCASSO ORIGINALI AN 6009CITOFONICO completa di staffe per fissaggio gruppo fonico AN 6116, con cornice perimetrale sagomata, bombatura, con griglia piatta



SERIE DOMULAR
AN6074

ADATTABILITÀ

PULSANTIERA SAGOMATA ADATTA A SCATOLE DA INCASSO ORIGINALI AN 6009VIDEOCITOFONICO completa di staffe per fissaggio telecamera e gruppo fonico AN 6074, con cornice perimetrale.




SERIE DOMULAR
AN6330 + AN6223

ADATTABILITÀ

PULSANTIERA SAGOMATA ADATTA A SCATOLE DA INCASSO ORIGINALI AN 6009 completa di staffe per fissaggio gruppo video color, cornice perimetrale sagomata, bombatura, con griglia piatta

CARATTERISTICHE TECNICHE

SCHEMA




| CODICE | PULSANTI | NOSTRA PULSANTIERA | | SCATOLA BITRON | |
|--------------|----------|--------------------|---------------------|----------------|----------------|
| | | Art. | Misure in mm A B | Art. | Misure in mm |
| AN-9532-6132 | 1 | BIT-007 | 150 x 220 | x1 | 132 x 132 x 53 |
| AN-9516-6116 | 2 | BIT-008 | 150 x 320 | x2 | 132 x 264 x 53 |
| AN-9516-6116 | 3 | BIT-009 | 150 x 320 | x2 | 132 x 264 x 53 |
| AN-9516-6116 | 4 | BIT-010 | 150 x 320 | x2 | 132 x 264 x 53 |
| AN-9516-6116 | 5 | BIT-011 | 150 x 320 | x2 | 132 x 264 x 53 |
| AN-9516-6116 | 6 | BIT-012 | 150 x 440 | x3 | 132 x 396 x 53 |
| AN-9516-6116 | 7 | BIT-012-7 | 150 x 440 | x3 | 132 x 396 x 53 |
| AN-9516-6116 | 8 | BIT-012-8 | 150 x 440 | x3 | 132 x 396 x 53 |
| AN-9516-6116 | 9 | BIT-012-9 | 150 x 440 | x3 | 132 x 396 x 53 |

PER UN NUMERO DI PULSANTI MAGGIORE CONSULTARE IL N/S UFFICIO TECNICO

CARATTERISTICHE TECNICHE

SCHEMA



| CODICE | PULSANTI | NOSTRA PULSANTIERA | | SCATOLA BITRON | |
|--------------|----------|--------------------|---------------------|----------------|----------------|
| | | Art. | Misure in mm A B | Art. | Misure in mm |
| AN-6082-9582 | 1 | BIT-019 | 150 x 220 | x1 | 132 x 132 x 53 |
| AN-6074-9574 | 2 | BIT-020 | 150 x 320 | x2 | 132 x 264 x 53 |
| AN-6074-9574 | 3 | BIT-021 | 150 x 320 | x2 | 132 x 264 x 53 |
| AN-6074-9574 | 4 | BIT-022 | 150 x 320 | x2 | 132 x 264 x 53 |
| AN-6074-9574 | 5 | BIT-023 | 150 x 320 | x2 | 132 x 264 x 53 |
| AN-6074-9574 | 6 | BIT-024 | 150 x 440 | x3 | 132 x 396 x 53 |
| AN-6074-9574 | 7 | BIT-024-7 | 150 x 440 | x3 | 132 x 396 x 53 |
| AN-6074-9574 | 8 | BIT-024-8 | 150 x 440 | x3 | 132 x 396 x 53 |
| AN-6074-9574 | 9 | BIT-024-9 | 150 x 440 | x3 | 132 x 396 x 53 |

PER UN NUMERO DI PULSANTI MAGGIORE CONSULTARE IL N/S UFFICIO TECNICO

CARATTERISTICHE TECNICHE

SCHEMA



VIDEOCOLOR

| CODICE | PULSANTI | NOSTRA PULSANTIERA | | SCATOLA BITRON | |
|-----------------|----------|--------------------|---------------------|----------------|----------------|
| | | Art. | Misure in mm A B | Art. | Misure in mm |
| AN-6330+AN-6223 | 1 | BIT-025 | 150 x 320 | x2 | 132 x 264 x 53 |
| AN-6330+AN-6223 | 2 | BIT-026 | 150 x 435 | x3 | 132 x 396 x 53 |
| AN-6330+AN-6223 | 3 | BIT-027 | 150 x 435 | x3 | 132 x 396 x 53 |
| AN-6330+AN-6223 | 4 | BIT-028 | 150 x 435 | x3 | 132 x 396 x 53 |
| AN-6330+AN-6223 | 5 | BIT-029 | 150 x 435 | x3 | 132 x 396 x 53 |
| AN-6330+AN-6223 | 6 | BIT-029-6 | 150 x 545 | x4 | 132 x 528 x 53 |
| AN-6330+AN-6223 | 7 | BIT-029-7 | 150 x 545 | x4 | 132 x 528 x 53 |
| AN-6330+AN-6223 | 8 | BIT-029-8 | 150 x 545 | x4 | 132 x 528 x 53 |
| AN-6330+AN-6223 | 9 | BIT-029-9 | 150 x 545 | x4 | 132 x 528 x 53 |

PER UN NUMERO DI PULSANTI MAGGIORE CONSULTARE IL N/S UFFICIO TECNICO

GRUPPO FONICO AN6116/N6124
SERIE DOMULAR **BITRON**
CITOFONIA

GRUPPO FONICO AN6116/N6124
SERIE DOMULAR **BITRON**
VIDEOCITOFONIA


SERIE DOMULAR **BITRON**
3000 EVOLUTION
VIDEOCITOFONIA



SERIE DOMULAR **BITRON**
3000 EVOLUTION
CITOFONIA



SCHEMA



PULSANTIERA SAGOMATA ADATTA A SCATOLE DA INCASSO AV0003 - S13000


| CODICE | PULSANTI | NOSTRA PULSANTIERA | | SCATOLA BITRON | |
|------------|----------|--------------------|---------------------|----------------|----------------|
| | | Art. | Misure in mm A B | Art. | Misure in mm |
| AV-0003-11 | 1 | BIT-341 | 160 x 225 | AV-0003-11 | 148 x 164 x 29 |
| AV-0003-11 | 2 | BIT-342 | 160 x 225 | AV-0003-11 | 148 x 164 x 29 |
| AV-0003-12 | 4 | BIT-344 | 160 x 325 | AV-0003-12 | 148 x 264 x 29 |
| AV-0003-12 | 6 | BIT-346 | 160 x 325 | AV-0003-12 | 148 x 264 x 29 |
| AV-0003-12 | 8 | BIT-348 | 160 x 325 | AV-0003-12 | 148 x 264 x 29 |
| AV-0003-13 | 10 | BIT-350 | 160 x 425 | AV-0003-13 | 148 x 364 x 29 |
| AV-0003-13 | 12 | BIT-352 | 160 x 425 | AV-0003-13 | 148 x 364 x 29 |
| AV-0003-13 | 14 | BIT-354 | 160 x 425 | AV-0003-13 | 148 x 364 x 29 |

PULSANTIERA SAGOMATA ADATTA A SCATOLE APPOGGIO MURO AV0011 - BM3000

| CODICE | PULSANTI | NOSTRA PULSANTIERA | | SCATOLA BITRON | |
|------------|----------|--------------------|---------------------|----------------|----------------|
| | | Art. | Misure in mm A B | Art. | Misure in mm |
| AV-0003-11 | 1 | BIT-441 | 160 x 225 | AV-0003-11 | 148 x 164 x 25 |
| AV-0003-11 | 2 | BIT-442 | 160 x 225 | AV-0003-11 | 148 x 164 x 25 |
| AV-0003-12 | 4 | BIT-444 | 160 x 325 | AV-0003-12 | 148 x 264 x 25 |
| AV-0003-12 | 6 | BIT-446 | 160 x 325 | AV-0003-12 | 148 x 264 x 25 |
| AV-0003-12 | 8 | BIT-448 | 160 x 325 | AV-0003-12 | 148 x 264 x 25 |
| AV-0003-13 | 10 | BIT-450 | 160 x 425 | AV-0003-13 | 148 x 364 x 25 |
| AV-0003-13 | 12 | BIT-452 | 160 x 425 | AV-0003-13 | 148 x 364 x 25 |
| AV-0003-13 | 14 | BIT-454 | 160 x 425 | AV-0003-13 | 148 x 364 x 25 |

PER UN NUMERO DI PULSANTI MAGGIORE CONSULTARE IL N/S UFFICIO TECNICO

SCHEMA



PULSANTIERA SAGOMATA ADATTA A SCATOLE DA INCASSO AV0003 - S13000

| CODICE | PULSANTI | NOSTRA PULSANTIERA | | SCATOLA BITRON | |
|------------|----------|--------------------|---------------------|----------------|----------------|
| | | Art. | Misure in mm A B | Art. | Misure in mm |
| AV-0003-11 | 1 | BIT-361 | 160 x 225 | AV-0003-11 | 148 x 164 x 25 |
| AV-0003-11 | 2 | BIT-362 | 160 x 225 | AV-0003-11 | 148 x 164 x 25 |
| AV-0003-12 | 4 | BIT-364 | 160 x 325 | AV-0003-12 | 148 x 264 x 25 |
| AV-0003-12 | 6 | BIT-366 | 160 x 325 | AV-0003-12 | 148 x 264 x 25 |
| AV-0003-12 | 8 | BIT-368 | 160 x 325 | AV-0003-12 | 148 x 264 x 25 |
| AV-0003-13 | 10 | BIT-370 | 160 x 425 | AV-0003-13 | 148 x 364 x 25 |
| AV-0003-13 | 12 | BIT-372 | 160 x 425 | AV-0003-13 | 148 x 364 x 25 |
| AV-0003-13 | 14 | BIT-374 | 160 x 425 | AV-0003-13 | 148 x 364 x 25 |

PULSANTIERA SAGOMATA ADATTA A SCATOLE APPOGGIO MURO AV0011 - BM3000

| CODICE | PULSANTI | NOSTRA PULSANTIERA | | SCATOLA BITRON | |
|------------|----------|--------------------|---------------------|----------------|----------------|
| | | Art. | Misure in mm A B | Art. | Misure in mm |
| AV-0003-11 | 1 | BIT-461 | 160 x 225 | AV-0003-11 | 148 x 164 x 25 |
| AV-0003-11 | 2 | BIT-462 | 160 x 225 | AV-0003-11 | 148 x 164 x 25 |
| AV-0003-12 | 4 | BIT-464 | 160 x 325 | AV-0003-12 | 148 x 264 x 25 |
| AV-0003-12 | 6 | BIT-466 | 160 x 325 | AV-0003-12 | 148 x 264 x 25 |
| AV-0003-12 | 8 | BIT-468 | 160 x 325 | AV-0003-12 | 148 x 264 x 25 |
| AV-0003-13 | 10 | BIT-470 | 160 x 425 | AV-0003-13 | 148 x 364 x 25 |
| AV-0003-13 | 12 | BIT-472 | 160 x 425 | AV-0003-13 | 148 x 364 x 25 |
| AV-0003-13 | 14 | BIT-474 | 160 x 425 | AV-0003-13 | 148 x 364 x 25 |

SERIE TM MODULARE CAME BTP

CITOFONIA



SERIE TM
MVA/100




ADATTABILITÀ

PULSANTIERA SAGOMATA ADATTA A SCATOLA DA INCASSO ORIGINALE CON TELAIO PORTA APPARECCHI
Con cornice perimetrale sagomata e griglia piatta

SERIE TARGHA CAME BTP

CITOFONIA



SERIE TARGHA
HPC



SERIE TARGHA

DUE SCATOLE IN VERTICALE




DUE SCATOLE IN ORIZZONTALE



CARATTERISTICHE TECNICHE

SCHEMA



| CODICE BPT | PULSANTI N° | NOSTRA PULSANTIERA | | SCATOLA BPT | |
|---------------|----------------|--------------------|---------------------|-------------|----------------|
| | | Art. | Misure in mm A B | Art. | Misure in mm |
| TTS-1 | 1 | BPT-001 | 135 x 228 | TTS-1 | 118 x 145 x 50 |
| TTS-2 | 2 | BPT-002 | 135 x 322 | TTS-2 | 118 x 240 x 50 |
| TTS-2 | 3 | BPT-003 | 135 x 322 | TTS-2 | 118 x 240 x 50 |
| TTS-2 | 4 | BPT-004 | 135 x 322 | TTS-2 | 118 x 240 x 50 |
| TTS-3 | 5 | BPT-005 | 135 x 420 | TTS-3 | 118 x 335 x 50 |
| TTS-3 | 6 | BPT-006 | 135 x 420 | TTS-3 | 118 x 335 x 50 |
| TTS-3 | 7 | BPT-006-7 | 135 x 420 | TTS-3 | 118 x 335 x 50 |
| TTS-3 | 8 | BPT-006-8 | 135 x 420 | TTS-3 | 118 x 335 x 50 |

PER UN NUMERO DI PULSANTI MAGGIORE CONSULTARE IL N/S UFFICIO TECNICO

CARATTERISTICHE TECNICHE

SCHEMA




SERIE TARGHA

| CODICE BPT | PULSANTI N° | NOSTRA PULSANTIERA | | SCATOLA BPT | |
|---------------|----------------|--------------------|--------------|-------------|---------------|
| | | Art. | Misure in mm | Art. | Misure in mm |
| HPC/1 | 1 | BPT-041 | 100 x 255 | HTS | 89 x 197 x 50 |
| HPC/1 | 2 | BPT-042 | 100 x 255 | HTS | 89 x 197 x 50 |
| HPC/1 | 3 | BPT-043 | 100 x 255 | HTS | 89 x 197 x 50 |
| HPC/1 | 4 | BPT-044 | 100 x 255 | HTS | 89 x 197 x 50 |

PER UN NUMERO DI PULSANTI MAGGIORE CONSULTARE IL N/S UFFICIO TECNICO


CARATTERISTICHE TECNICHE

SCHEMA



DUE SCATOLE IN VERTICALE

| CODICE BPT | PULSANTI N° | NOSTRA PULSANTIERA | | SCATOLA BPT | |
|---------------|----------------|--------------------|--------------|-------------|---------------|
| | | Art. | Misure in mm | Art. | Misure in mm |
| HPC/1+HPP/6 | 5 | BPT-045-VE | 100 x 470 | 2 HTS VERT. | 89 x 400 x 50 |
| HPC/1+HPP/6 | 6 | BPT-046-VE | 100 x 470 | 2 HTS VERT. | 89 x 400 x 50 |
| HPC/1+HPP/6 | 7 | BPT-047-VE | 100 x 470 | 2 HTS VERT. | 89 x 400 x 50 |
| HPC/1+HPP/6 | 8 | BPT-048-VE | 100 x 470 | 2 HTS VERT. | 89 x 400 x 50 |
| HPC/1+HPP/6 | 9 | BPT-049-VE | 100 x 470 | 2 HTS VERT. | 89 x 400 x 50 |
| HPC/1+HPP/6 | 10 | BPT-050-VE | 100 x 470 | 2 HTS VERT. | 89 x 400 x 50 |



DUE SCATOLE IN ORIZZONTALE

| CODICE BPT | PULSANTI N° | NOSTRA PULSANTIERA | | SCATOLA BPT | |
|---------------|----------------|--------------------|--------------|--------------|----------------|
| | | Art. | Misure in mm | Art. | Misure in mm |
| HPC/1+HPP/6 | 5 | BPT-045-OR | 205 x 255 | 2 HTS ORIZZ. | 190 x 197 x 50 |
| HPC/1+HPP/6 | 6 | BPT-046-OR | 205 x 255 | 2 HTS ORIZZ. | 190 x 197 x 50 |
| HPC/1+HPP/6 | 7 | BPT-047-OR | 205 x 255 | 2 HTS ORIZZ. | 190 x 197 x 50 |
| HPC/1+HPP/6 | 8 | BPT-048-OR | 205 x 255 | 2 HTS ORIZZ. | 190 x 197 x 50 |
| HPC/1+HPP/6 | 9 | BPT-049-OR | 205 x 255 | 2 HTS ORIZZ. | 190 x 197 x 50 |
| HPC/1+HPP/6 | 10 | BPT-050-OR | 205 x 255 | 2 HTS ORIZZ. | 190 x 197 x 50 |

GRUPPO FONICO MVA/100
SERIE TM MODULARE
CAME BTP
CITOFONIA

SERIE TARGHA
CAME BTP
CITOFONIA

SERIE TM MODULARE CAME BPT

VIDEOCITOFONIA



SERIE TM
MVT/100
MVA/100



ADATTABILITÀ

PULSANTIERA SAGOMATA ADATTA A SCATOLA DA INCASSO ORIGINALE CON TELAIO PORTA APPARECCHI
Con cornice perimetrale sagomata e griglia piatta

SERIE TARGHA CAME BPT

VIDEOCITOFONIA



SERIE TARGHA
HPV



SERIE TARGHA

DUE SCATOLE IN VERTICALE




DUE SCATOLE IN ORIZZONTALE



CARATTERISTICHE TECNICHE

SCHEMA




| CODICE BPT | PULSANTI N° | NOSTRA PULSANTIERA | | SCATOLA BPT | |
|---------------|----------------|--------------------|---------------------|-------------|----------------|
| | | Art. | Misure in mm A B | Art. | Misure in mm |
| TTS-2 | 1 | BPT-013 | 135 x 322 | TTS-2 | 118 x 240 x 50 |
| TTS-3 | 2 | BPT-014 | 135 x 420 | TTS-3 | 118 x 335 x 50 |
| TTS-3 | 3 | BPT-015 | 135 x 420 | TTS-3 | 118 x 335 x 50 |
| TTS-3 | 4 | BPT-016 | 135 x 420 | TTS-3 | 118 x 335 x 50 |
| TTS-4 | 5 | BPT-017 | 135 x 515 | TTS-4 | 118 x 430 x 50 |
| TTS-4 | 6 | BPT-018 | 135 x 515 | TTS-4 | 118 x 430 x 50 |
| TTS-4 | 7 | BPT-018-7 | 135 x 515 | TTS-4 | 118 x 430 x 50 |
| TTS-4 | 8 | BPT-018-8 | 135 x 515 | TTS-4 | 118 x 430 x 50 |

PER UN NUMERO DI PULSANTI MAGGIORE CONSULTARE IL N/S UFFICIO TECNICO

CARATTERISTICHE TECNICHE

SCHEMA




SERIE TARGHA

| CODICE BPT | PULSANTI N° | NOSTRA PULSANTIERA | | SCATOLA BPT | |
|---------------|----------------|--------------------|--------------|-------------|---------------|
| | | Art. | Misure in mm | Art. | Misure in mm |
| HPV/1 | 1 | BPT-051 | 100 x 255 | HTS | 89 x 197 x 50 |
| HPV/1 | 2 | BPT-052 | 100 x 255 | HTS | 89 x 197 x 50 |


PER UN NUMERO DI PULSANTI MAGGIORE CONSULTARE IL N/S UFFICIO TECNICO

CARATTERISTICHE TECNICHE

SCHEMA



DUE SCATOLE IN VERTICALE



DUE SCATOLE IN ORIZZONTALE

| CODICE BPT | PULSANTI N° | NOSTRA PULSANTIERA | | SCATOLA BPT | |
|---------------|----------------|--------------------|--------------|-------------|---------------|
| | | Art. | Misure in mm | Art. | Misure in mm |
| HPV/1+HPP/6 | 3 | BPT-053-VE | 100 x 470 | 2 HTS VERT. | 89 x 400 x 50 |
| HPV/1+HPP/6 | 4 | BPT-054-VE | 100 x 470 | 2 HTS VERT. | 89 x 400 x 50 |
| HPV/1+HPP/6 | 5 | BPT-055-VE | 100 x 470 | 2 HTS VERT. | 89 x 400 x 50 |
| HPV/1+HPP/6 | 6 | BPT-056-VE | 100 x 470 | 2 HTS VERT. | 89 x 400 x 50 |
| HPV/1+HPP/6 | 7 | BPT-057-VE | 100 x 470 | 2 HTS VERT. | 89 x 400 x 50 |
| HPV/1+HPP/6 | 8 | BPT-058-VE | 100 x 470 | 2 HTS VERT. | 89 x 400 x 50 |

| CODICE BPT | PULSANTI N° | NOSTRA PULSANTIERA | | SCATOLA BPT | |
|---------------|----------------|--------------------|--------------|--------------|----------------|
| | | Art. | Misure in mm | Art. | Misure in mm |
| HPV/1+HPP/6 | 3 | BPT-053-OR | 205 x 255 | 2 HTS ORIZZ. | 190 x 197 x 50 |
| HPV/1+HPP/6 | 4 | BPT-054-OR | 205 x 255 | 2 HTS ORIZZ. | 190 x 197 x 50 |
| HPV/1+HPP/6 | 5 | BPT-055-OR | 205 x 255 | 2 HTS ORIZZ. | 190 x 197 x 50 |
| HPV/1+HPP/6 | 6 | BPT-056-OR | 205 x 255 | 2 HTS ORIZZ. | 190 x 197 x 50 |
| HPV/1+HPP/6 | 7 | BPT-057-OR | 205 x 255 | 2 HTS ORIZZ. | 190 x 197 x 50 |
| HPV/1+HPP/6 | 8 | BPT-058-OR | 205 x 255 | 2 HTS ORIZZ. | 190 x 197 x 50 |

GRUPPO FONICO MVA/100 - TELECAMERA MTV/100
SERIE TM CAME BPT
VIDEOCITOFONIA


SERIE TARGHA CAME BPT
VIDEOCITOFONIA



CITOFONICO

CARATTERISTICHE TECNICHE

SCHEMA



| CODICE | PULSANTI | NOSTRA PULSANTIERA | | SCATOLA BPT | |
|----------|----------|--------------------|---------------------|-------------|------------------|
| | | Art. | Misure in mm A B | Art. | Misure in mm |
| DC/01/08 | 1 | BPT-061 | 135 x 340 | DSI | 140 x 294 x 54,5 |
| DC/01/08 | 2 | BPT-062 | 135 x 340 | DSI | 140 x 294 x 54,5 |
| DC/01/08 | 3 | BPT-063 | 135 x 340 | DSI | 140 x 294 x 54,5 |
| DC/01/08 | 4 | BPT-064 | 135 x 340 | DSI | 140 x 294 x 54,5 |

VERSIONE INCASSO

| CODICE | PULSANTI | NOSTRA PULSANTIERA | | SCATOLA BPT | |
|----------|----------|--------------------|---------------------|-------------|---------------|
| | | Art. | Misure in mm A B | Art. | Misure in mm |
| DC/01/08 | 1 | BPT-071 | 105 x 310 | DPF | 99 x 254 x 18 |
| DC/01/08 | 2 | BPT-072 | 105 x 310 | DPF | 99 x 254 x 18 |
| DC/01/08 | 3 | BPT-073 | 105 x 310 | DPF | 99 x 254 x 18 |
| DC/01/08 | 4 | BPT-074 | 105 x 310 | DPF | 99 x 254 x 18 |


VERSIONE APPOGGIO MURO

PER UN NUMERO DI PULSANTI MAGGIORE CONSULTARE IL N/S UFFICIO TECNICO

VIDEO

CARATTERISTICHE TECNICHE

SCHEMA



| CODICE | PULSANTI | NOSTRA PULSANTIERA | | SCATOLA BPT | |
|-----------|----------|--------------------|---------------------|-------------|------------------|
| | | Art. | Misure in mm A B | Art. | Misure in mm |
| DCV/01/08 | 1 | BPT-081 | 135 x 340 | DSI | 140 x 294 x 54,5 |
| DCV/01/08 | 2 | BPT-082 | 135 x 340 | DSI | 140 x 294 x 54,5 |
| DCV/01/08 | 3 | BPT-083 | 135 x 340 | DSI | 140 x 294 x 54,5 |
| DCV/01/08 | 4 | BPT-084 | 135 x 340 | DSI | 140 x 294 x 54,5 |

VERSIONE INCASSO

| CODICE | PULSANTI | NOSTRA PULSANTIERA | | SCATOLA BPT | |
|-----------|----------|--------------------|---------------------|-------------|---------------|
| | | Art. | Misure in mm A B | Art. | Misure in mm |
| DCV/01/08 | 1 | BPT-091 | 105 x 310 | DPF | 99 x 254 x 18 |
| DCV/01/08 | 2 | BPT-092 | 105 x 310 | DPF | 99 x 254 x 18 |
| DCV/01/08 | 3 | BPT-093 | 105 x 310 | DPF | 99 x 254 x 18 |
| DCV/01/08 | 4 | BPT-094 | 105 x 310 | DPF | 99 x 254 x 18 |


VERSIONE APPOGGIO MURO

PER UN NUMERO DI PULSANTI MAGGIORE CONSULTARE IL N/S UFFICIO TECNICO



CARATTERISTICHE TECNICHE

SCHEMA




| CODICE | PULSANTI | NOSTRA PULSANTIERA | |
|--------|----------|--------------------|---------------------|
| | | Art. | Misure in mm A B |
| LVC/01 | 1 | BPT-201 | 105 x 270 |
| LVC/02 | 2 | BPT-202 | 105 x 270 |
| | | | |
| | | | |

APPOGGIO MURO

CARATTERISTICHE TECNICHE

SCHEMA



| CODICE | PULSANTI | NOSTRA PULSANTIERA | | SCATOLA BPT - LSI | |
|--------|----------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| | | Art. | Misure in mm A B | Misure in mm A B | |
| LVC/01 | 1 | BPT-301 | 150 x 300 | LSI | 120 x 230 x 55 |
| LVC/02 | 2 | BPT-302 | 150 x 300 | LSI | 120 x 230 x 55 |
| | | | | | |
| | | | | | |


INCASSO con scatola BPT - LSI e cornice BPT - LSI



CITOFONIA

CARATTERISTICHE TECNICHE

SCHEMA



| CODICE BPT | PULSANTI N° | NOSTRA PULSANTERIA | | SCATOLA BPT | | |
|---------------|----------------|--------------------|---------------------|-------------|--------|--------------|
| | | Art. | Misure in mm A B | Art. | Moduli | Misure in mm |
| MTM | 1 | BPT-401 | 130 x 190 | MTMSI | 1 | 110 x 115 |
| MTM | 2 | BPT-402 | 130 x 190 | MTMSI | 1 | 110 x 115 |
| MTM | 1 | BPT-451 | 130 x 280 | MTMSI | 2 | 110 x 205 |
| MTM | 2 | BPT-452 | 130 x 280 | MTMSI | 2 | 110 x 205 |
| MTM | 3 | BPT-453 | 130 x 280 | MTMSI | 2 | 110 x 205 |
| MTM | 4 | BPT-454 | 130 x 280 | MTMSI | 2 | 110 x 205 |
| MTM | 5 | BPT-455 | 130 x 280 | MTMSI | 2 | 110 x 205 |
| MTM | 6 | BPT-456 | 130 x 370 | MTMSI | 3 | 110 x 296 |
| MTM | 7 | BPT-457 | 130 x 370 | MTMSI | 3 | 110 x 296 |
| MTM | 8 | BPT-458 | 130 x 370 | MTMSI | 3 | 110 x 296 |
| MTM | 9 | BPT-459 | 130 x 370 | MTMSI | 3 | 110 x 296 |
| MTM | 10 | BPT-460 | 130 x 470 | MTMSI | 4 | 110 x 386 |
| MTM | 11 | BPT-461 | 130 x 470 | MTMSI | 4 | 110 x 386 |
| MTM | 12 | BPT-462 | 130 x 470 | MTMSI | 4 | 110 x 386 |
| MTM | 13 | BPT-463 | 130 x 470 | MTMSI | 4 | 110 x 386 |


PER UN NUMERO DI PULSANTI MAGGIORE CONSULTARE IL N/S UFFICIO TECNICO

SERIE MTM CAME BPT
CITOFONICO

VIDEOCITOFONIA

CARATTERISTICHE TECNICHE

SCHEMA



| CODICE BPT | PULSANTI N° | NOSTRA PULSANTERIA | | SCATOLA BPT | | |
|---------------|----------------|--------------------|---------------------|-------------|--------|--------------|
| | | Art. | Misure in mm A B | Art. | Moduli | Misure in mm |
| MTM | 1 | BPT-501 | 130 x 190 | MTMSI | 1 | 110 x 115 |
| MTM | 2 | BPT-502 | 130 x 190 | MTMSI | 1 | 110 x 115 |
| MTM | 1 | BPT-551 | 130 x 280 | MTMSI | 2 | 110 x 205 |
| MTM | 2 | BPT-552 | 130 x 280 | MTMSI | 2 | 110 x 205 |
| MTM | 3 | BPT-553 | 130 x 280 | MTMSI | 2 | 110 x 205 |
| MTM | 4 | BPT-554 | 130 x 280 | MTMSI | 2 | 110 x 205 |
| MTM | 5 | BPT-555 | 130 x 280 | MTMSI | 2 | 110 x 205 |
| MTM | 6 | BPT-556 | 130 x 370 | MTMSI | 3 | 110 x 296 |
| MTM | 7 | BPT-557 | 130 x 370 | MTMSI | 3 | 110 x 296 |
| MTM | 8 | BPT-558 | 130 x 370 | MTMSI | 3 | 110 x 296 |
| MTM | 9 | BPT-559 | 130 x 370 | MTMSI | 3 | 110 x 296 |
| MTM | 10 | BPT-560 | 130 x 470 | MTMSI | 4 | 110 x 386 |
| MTM | 11 | BPT-561 | 130 x 470 | MTMSI | 4 | 110 x 386 |
| MTM | 12 | BPT-562 | 130 x 470 | MTMSI | 4 | 110 x 386 |
| MTM | 13 | BPT-563 | 130 x 470 | MTMSI | 4 | 110 x 386 |

PER UN NUMERO DI PULSANTI MAGGIORE CONSULTARE IL N/S UFFICIO TECNICO

SERIE MTM CAME BPT
VIDEO



SERIE LOGICOM
3120 / 1A - 2A

ADATTABILITÀ

PULSANTIERA SAGOMATA ADATTA A SCATOLA DA INCASSO ORIGINALE
Completa di staffa per fissaggio gruppo fonico 1100U - 1201 con griglia piatta



SERIE LOGICOM
3120 / 0A - 1A - 2A
3122 / 4A - 6A

ADATTABILITÀ

GRUPPO FONICO 1100U - 1201
PULSANTIERA SAGOMATA ADATTA A SCATOLA DA INCASSO ORIGINALE
Completa di staffa per fissaggio gruppo fonico 1100U - 1201, con griglia bombata (1-4-7-8 PULSANTI) o piatta (5-6-9-10 PULSANTI)



SERIE LOGICOM
4052 - 4858


ADATTABILITÀ

PULSANTIERA SAGOMATA ADATTA A SCATOLA DA INCASSO ORIGINALE
Completa di staffe per fissaggio telecamera 4052 - 4858 e gruppo fonico 1100U - 1201, con griglia piatta
Cornice perimetrale sagomata



SERIE COMELBUS - LOGICOM - SIMPLEBUS
4055 - 4053M - 4859 - 4860 - 4060

SCHEMA



| CODICE Comelit | PULSANTI N° | NOSTRA PULSANTIERA | | SCATOLA COMELIT | | |
|--------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-----------------|--------|----------------|
| | | Art. | Misure in mm A B | Art. | Moduli | Misure in mm |
| 3110-2 | 1 | COM-015 | 130 x 285 | 3110-2 | 2 | 127 x 217 x 45 |
| 3110-2 | 2 | COM-016 | 130 x 285 | 3110-2 | 2 | 127 x 217 x 45 |
| 3110-3 | 3 | COM-017 | 130 x 375 | 3110-3 | 3 | 127 x 305 x 45 |
| 3110-3 | 4 | COM-018 | 130 x 375 | 3110-3 | 3 | 127 x 305 x 45 |
| 3110-3 | 5 | COM-019 | 130 x 375 | 3110-3 | 3 | 127 x 305 x 45 |
| 3110-3 | 6 | COM-020 | 130 x 375 | 3110-3 | 3 | 127 x 305 x 45 |
| 3110-2x2 | 7 | COM-020-7 | 260 x 285 | 3110-2x2 | 2+2 | 254 x 305 x 45 |
| 3110-2x2 | 8 | COM-020-8 | 260 x 285 | 3110-2x2 | 2+2 | 254 x 305 x 45 |
| 3110-2x2 | 9 | COM-020-9 | 260 x 285 | 3110-2x2 | 2+2 | 254 x 305 x 45 |
| 3110-2x2 | 10 | COM-020-10 | 260 x 285 | 3110-2x2 | 2+2 | 254 x 305 x 45 |


PER UN NUMERO DI PULSANTI MAGGIORE CONSULTARE IL N/S UFFICIO TECNICO

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

GRUPPO FONICO 1100U - 1201
COMELIT

VIDEOCITOFONIA - TELECAMERA 4052 - 4858

SCHEMA



PULSANTIERA SAGOMATA ADATTA A SCATOLA DA INCASSO ORIGINALE
Completa di staffe per fissaggio telecamera 4055 - 4859 - 4053M - 4860.
Cornice perimetrale sagomata

| CODICE Comelit | PULSANTI N° | NOSTRA PULSANTIERA | | SCATOLA COMELIT | | |
|--------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-----------------|--------|----------------|
| | | Art. | Misure in mm A B | Art. | Moduli | Misure in mm |
| 3110-2 | 1 | COM-021 | 130 x 285 | 3110-2 | 2 | 127 x 217 x 45 |
| 3110-2 | 2 | COM-022 | 130 x 285 | 3110-2 | 2 | 127 x 217 x 45 |
| 3110-2 | 3 | COM-023 | 130 x 285 | 3110-2 | 2 | 127 x 217 x 45 |
| 3110-2 | 4 | COM-024 | 130 x 285 | 3110-2 | 2 | 127 x 217 x 45 |
| 3110-3 | 5 | COM-025 | 130 x 375 | 3110-3 | 3 | 127 x 305 x 45 |
| 3110-3 | 6 | COM-026 | 130 x 375 | 3110-3 | 3 | 127 x 305 x 45 |
| 3110-3 | 7 | COM-026-7 | 130 x 375 | 3110-3 | 3 | 127 x 305 x 45 |
| 3110-3 | 8 | COM-026-8 | 130 x 375 | 3110-3 | 3 | 127 x 305 x 45 |

PER UN NUMERO DI PULSANTI MAGGIORE CONSULTARE IL N/S UFFICIO TECNICO

SISTEMA DIGITALE SIMPLEBUS. Per telecamera 4060 e gruppo fonico 3020

| CODICE Comelit | PULSANTI N° | NOSTRA PULSANTIERA | | SCATOLA COMELIT | | |
|--------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-----------------|--------|----------------|
| | | Art. | Misure in mm A B | Art. | Moduli | Misure in mm |
| 3110-2 | 1 | COM-051 | 130 x 285 | 3110-2 | 2 | 127 x 217 x 45 |
| 3110-2 | 2 | COM-052 | 130 x 285 | 3110-2 | 2 | 127 x 217 x 45 |
| 3110-3 | 3 | COM-053 | 130 x 375 | 3110-3 | 3 | 127 x 305 x 45 |
| 3110-3 | 4 | COM-054 | 130 x 375 | 3110-3 | 3 | 127 x 305 x 45 |



TELECAMERA **COMELIT**
VIDEOCITOFONIA
4055 - 4859 - 4053M - 4860



ADATTABILITÀ

PULSANTIERA SAGOMATA ADATTA A SCATOLA DA INCASSO ORIGINALE
Completa di fissaggio per gruppo fonico 3320/0-1-2




ADATTABILITÀ

PULSANTIERA SAGOMATA ADATTA A SCATOLA DA INCASSO ORIGINALE
Completa di fissaggio per telecamera 3321/0-1-2 con gruppo fonico incorporato

CARATTERISTICHE TECNICHE

SCHEMA




| CODICE | PULS. | NOSTRA PULSANTIERA | | SCATOLA COMELIT | | |
|----------------------|-----------|--------------------|---------------------|-----------------|--------|----------------|
| | | Art. | Misure in mm A B | Art. | Moduli | Misure in mm |
| Comelit | N° | | | | | |
| 3320-1 | 1 | COM-101 | 135 x 200 | 3110-1 | 1 | 127 x 127 x 45 |
| 3320-2 | 2 | COM-102 | 135 x 200 | 3110-1 | 1 | 127 x 127 x 45 |
| 3320-0+3323-4 | 4 | COM-104 | 135 x 290 | 3110-2 | 2 | 127 x 217 x 45 |
| 3320-0+3323-6 | 6 | COM-106 | 135 x 290 | 3110-2 | 2 | 127 x 217 x 45 |
| 3320-2+3323-6 | 8 | COM-108 | 135 x 290 | 3110-2 | 2 | 127 x 217 x 45 |
| 3320-0+3323-6+3323-4 | 10 | COM-110 | 135 x 380 | 3110-3 | 3 | 127 x 305 x 45 |
| 3320-0+3323-6+3323-6 | 12 | COM-112 | 135 x 380 | 3110-3 | 3 | 127 x 305 x 45 |
| 3320-2+3323-6+3323-6 | 14 | COM-114 | 135 x 380 | 3110-3 | 3 | 127 x 305 x 45 |

PER UN NUMERO DI PULSANTI MAGGIORE CONSULTARE IL N/S UFFICIO TECNICO

CARATTERISTICHE TECNICHE

SCHEMA



| CODICE | PULS. | NOSTRA PULSANTIERA | | SCATOLA COMELIT | | |
|----------------------|-----------|--------------------|---------------------|-----------------|--------|----------------|
| | | Art. | Misure in mm A B | Art. | Moduli | Misure in mm |
| Comelit | N° | | | | | |
| 3321-1 | 1 | COM-201 | 135 x 200 | 3110-1 | 1 | 127 x 127 x 45 |
| 3321-2 | 2 | COM-202 | 135 x 200 | 3110-1 | 1 | 127 x 127 x 45 |
| 3321-0+3323-4 | 4 | COM-204 | 135 x 290 | 3110-2 | 2 | 127 x 217 x 45 |
| 3321-0+3323-6 | 6 | COM-206 | 135 x 290 | 3110-2 | 2 | 127 x 217 x 45 |
| 3321-2+3323-6 | 8 | COM-208 | 135 x 290 | 3110-2 | 2 | 127 x 217 x 45 |
| 3320-0+3323-6+3323-4 | 10 | COM-210 | 135 x 380 | 3110-3 | 3 | 127 x 305 x 45 |
| 3320-0+3323-6+3323-6 | 12 | COM-212 | 135 x 380 | 3110-3 | 3 | 127 x 305 x 45 |
| 3320-2+3323-6+3323-6 | 14 | COM-214 | 135 x 380 | 3110-3 | 3 | 127 x 305 x 45 |

PER UN NUMERO DI PULSANTI MAGGIORE CONSULTARE IL N/S UFFICIO TECNICO


POWERCOM
SERIE SIMPLEBUS 2
COMELIT
CITOFONIA

POWERCOM
SERIE SIMPLEBUS 2
COMELIT
VIDEOCITOFONIA



ADATTABILITÀ

PULSANTIERA SAGOMATA ADATTA A SCATOLA DA INCASSO ORIGINALE
Completa di fissaggio per gruppo fonico 33400-1-2




ADATTABILITÀ

PULSANTIERA SAGOMATA ADATTA A SCATOLA DA INCASSO ORIGINALE
Completa di fissaggio per telecamera 33410-11-12 con gruppo fonico incorporato

CARATTERISTICHE TECNICHE

SCHEMA




| CODICE | PULS | NOSTRA PULSANTEIRA | | SCATOLA COMELIT | | |
|---------------|------|--------------------|---------------------|-----------------|--------|----------------|
| | | Art. | Misure in mm A B | Art. | Moduli | Misure in mm |
| Comelit 33401 | 1 | COM-301 | 135 x 200 | 3110-1 | 1 | 127 x 127 x 45 |
| 33402 | 2 | COM-302 | 135 x 200 | 3110-1 | 1 | 127 x 127 x 45 |
| 33400 | 4 | COM-304 | 135 x 290 | 3110-2 | 2 | 127 x 217 x 45 |
| 33400 | 6 | COM-306 | 135 x 290 | 3110-2 | 2 | 127 x 217 x 45 |
| 33400 | 8 | COM-308 | 135 x 290 | 3110-2 | 2 | 127 x 217 x 45 |
| 33400 | 10 | COM-310 | 135 x 380 | 3110-3 | 3 | 127 x 305 x 45 |
| 33400 | 12 | COM-312 | 135 x 380 | 3110-3 | 3 | 127 x 305 x 45 |
| 33400 | 14 | COM-314 | 135 x 380 | 3110-3 | 3 | 127 x 305 x 45 |

PER UN NUMERO DI PULSANTI MAGGIORE CONSULTARE IL N/S UFFICIO TECNICO

CARATTERISTICHE TECNICHE

SCHEMA



| CODICE | PULS | NOSTRA PULSANTEIRA | | SCATOLA COMELIT | | |
|--------|------|--------------------|---------------------|-----------------|--------|----------------|
| | | Art. | Misure in mm A B | Art. | Moduli | Misure in mm |
| 33411 | 1 | COM-401 | 135 x 200 | 3110-1 | 1 | 127 x 127 x 45 |
| 33412 | 2 | COM-402 | 135 x 200 | 3110-1 | 1 | 127 x 127 x 45 |
| 33410 | 4 | COM-404 | 135 x 290 | 3110-2 | 2 | 127 x 217 x 45 |
| 33410 | 6 | COM-406 | 135 x 290 | 3110-2 | 2 | 127 x 217 x 45 |
| 33410 | 8 | COM-408 | 135 x 290 | 3110-2 | 2 | 127 x 217 x 45 |
| 33410 | 10 | COM-410 | 135 x 380 | 3110-3 | 3 | 127 x 305 x 45 |
| 33410 | 12 | COM-412 | 135 x 380 | 3110-3 | 3 | 127 x 305 x 45 |
| 33410 | 14 | COM-414 | 135 x 380 | 3110-3 | 3 | 127 x 305 x 45 |

PER UN NUMERO DI PULSANTI MAGGIORE CONSULTARE IL N/S UFFICIO TECNICO

SERIE IKALL COMELIT CITOFOIA

SERIE IKALL COMELIT VIDEOCITOFOIA



SERIE 9091 - 9092



ADATTABILITÀ

PULSANTIERA SAGOMATA ADATTA A SCATOLA DA INCASSO ORIGINALE TIPO MODULARE ART 9000 completa di sistema per fissaggio gruppo fonico 930, con griglia bombata



SERIE 9092 - 9093




ADATTABILITÀ

PULSANTIERA SAGOMATA ADATTA A SCATOLA DA INCASSO ORIGINALE TIPO MODULARE Completa di sistema per fissaggio telecamera e gruppo fonico 559. Con griglia bombata (1 - 2 - 3 - 5 - 6 pulsanti) o piatta (4 Pulsanti).

CARATTERISTICHE TECNICHE

SCHEMA




| CODICE | PULSANTI | NOSTRA PULSANTIERA | | SCATOLA ELVOX | | |
|--------|----------|--------------------|---------------------|---------------|--------|---------------|
| | | Art. | Misure in mm A B | Art. | Moduli | Misure in mm |
| 9091 | 1 | ELV-013 | 100 x 190 | 9091 | 1 | 89 x 136 x 50 |
| 9092 | 2 | ELV-014 | 100 x 300 | 9092 | 2 | 89 x 248 x 50 |
| 9092 | 3 | ELV-015 | 100 x 300 | 9092 | 2 | 89 x 248 x 50 |
| 9092 | 4 | ELV-016 | 100 x 300 | 9092 | 2 | 89 x 248 x 50 |
| 9092 | 5 | ELV-017 | 100 x 300 | 9092 | 2 | 89 x 248 x 50 |
| 9093 | 6 | ELV-018 | 100 x 415 | 9093 | 3 | 89 x 360 x 50 |
| 9093 | 7 | ELV-018-7 | 100 x 415 | 9093 | 3 | 89 x 360 x 50 |
| 9093 | 8 | ELV-018-8 | 100 x 415 | 9093 | 3 | 89 x 360 x 50 |
| 9093 | 9 | ELV-018-9 | 100 x 415 | 9093 | 3 | 89 x 360 x 50 |

PER UN NUMERO DI PULSANTI MAGGIORE CONSULTARE IL N/S UFFICIO TECNICO

GRUPPO FONICO 930
SERIE GALILEO **ELVOX**
CITOFONIA

CARATTERISTICHE TECNICHE

SCHEMA



TELECAMERA 559

| CODICE | PULSANTI | NOSTRA PULSANTIERA | | SCATOLA ELVOX | | |
|--------|----------|--------------------|---------------------|---------------|--------|---------------|
| | | Art. | Misure in mm A B | Art. | Moduli | Misure in mm |
| 9092 | 1 | ELV-032 | 100 x 300 | 9092 | 2 | 89 x 248 x 50 |
| 9092 | 2 | ELV-033 | 100 x 300 | 9092 | 2 | 89 x 248 x 50 |
| 9092 | 3 | ELV-034 | 100 x 300 | 9092 | 2 | 89 x 248 x 50 |
| 9092 | 4 | ELV-035 | 100 x 300 | 9092 | 2 | 89 x 248 x 50 |
| 9093 | 5 | ELV-036 | 100 x 415 | 9093 | 3 | 89 x 360 x 50 |
| 9093 | 6 | ELV-037 | 100 x 415 | 9093 | 3 | 89 x 360 x 50 |
| 9093 | 7 | ELV-037-7 | 100 x 415 | 9093 | 3 | 89 x 360 x 50 |
| 9093 | 8 | ELV-037-8 | 100 x 415 | 9093 | 3 | 89 x 360 x 50 |

PER UN NUMERO DI PULSANTI MAGGIORE CONSULTARE IL N/S UFFICIO TECNICO

GRUPPO FONICO 559
SERIE GALILEO **ELVOX**
VIDEOCITOFONIA



SERIE 2 FILI



ADATTABILITÀ

PULSANTIERA SAGOMATA ADATTA A SCATOLA DA INCASSO ORIGINALE 9192 - 9193.
Completa di sistema per fissaggio gruppo fonico 89F3 - 89F8, 12F3 - 12F3/3



SERIE 2 FILI




ADATTABILITÀ

PULSANTIERA SAGOMATA ADATTA A SCATOLA DA INCASSO ORIGINALE 9192 - 9193.
Completa di sistema per fissaggio telecamera e gruppo fonico 89F5 - 89F5/C, 12F5 - 12F5/3

CARATTERISTICHE TECNICHE

SCHEMA



| CODICE Elvox | PULSANTI N° | NOSTRA PULSANTIERA | | SCATOLA ELVOX | | |
|------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|---------------|--------|---------------|
| | | Art. | Misure in mm A B | Art. | Moduli | Misure in mm |
| 89F3/1 | 1 | ELV-041 | 100 x 320 | 9192 | 2 | 89 x 248 x 50 |
| 89F3/2 | 2 | ELV-042 | 100 x 320 | 9192 | 2 | 89 x 248 x 50 |
| 89F3/3 | 3 | ELV-043 | 100 x 320 | 9192 | 2 | 89 x 248 x 50 |
| 89F3/4 + 8054 | 4 | ELV-044 | 100 x 320 | 9192 | 2 | 89 x 248 x 50 |
| 89F3/1 + 8054 | 5 | ELV-045 | 100 x 435 | 9193 | 3 | 89 x 360 x 50 |
| 89F3/2 + 8054 | 6 | ELV-046 | 100 x 435 | 9193 | 3 | 89 x 360 x 50 |
| 89F3/3 + 8054 | 7 | ELV-047 | 100 x 435 | 9193 | 3 | 89 x 360 x 50 |
| 89F3/4 + 8054 | 8 | ELV-048 | 100 x 435 | 9193 | 3 | 89 x 360 x 50 |


PER UN NUMERO DI PULSANTI MAGGIORE CONSULTARE IL N/S UFFICIO TECNICO

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

GRUPPO FONICO 89F3 - 89F8
SISTEMA 2 FILI ELVOX
 VIDEOCITOFONIA

CARATTERISTICHE TECNICHE

SCHEMA



| CODICE Elvox | PULSANTI N° | NOSTRA PULSANTIERA | | SCATOLA ELVOX | | |
|------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|---------------|--------|---------------|
| | | Art. | Misure in mm A B | Art. | Moduli | Misure in mm |
| 89F5/1 | 1 | ELV-051 | 100 x 320 | 9192 | 2 | 89 x 248 x 50 |
| 89F5/2 | 2 | ELV-052 | 100 x 320 | 9192 | 2 | 89 x 248 x 50 |
| 89F5/3 | 3 | ELV-053 | 100 x 320 | 9192 | 2 | 89 x 248 x 50 |
| 89F5/4 + 8054 | 4 | ELV-054 | 100 x 320 | 9192 | 2 | 89 x 248 x 50 |
| 89F5/1 + 8054 | 5 | ELV-055 | 100 x 435 | 9193 | 3 | 89 x 360 x 50 |
| 89F5/2 + 8054 | 6 | ELV-056 | 100 x 435 | 9193 | 3 | 89 x 360 x 50 |
| 89F5/3 + 8054 | 7 | ELV-057 | 100 x 435 | 9193 | 3 | 89 x 360 x 50 |
| 89F5/4 + 8054 | 8 | ELV-058 | 100 x 435 | 9193 | 3 | 89 x 360 x 50 |

PER UN NUMERO DI PULSANTI MAGGIORE CONSULTARE IL N/S UFFICIO TECNICO

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

GRUPPO FONICO 89F5 - 89F5/C
SISTEMA 2 FILI ELVOX
 VIDEOCITOFONIA

SERIE PIXEL **ELVOX**
CITOFONIA



SERIE PIXEL

ADATTABILITÀ

PULSANTIERA SAGOMATA ADATTA A SCATOLA DA INCASSO ORIGINALE 41000

SERIE PIXEL **ELVOX**
VIDEOCITOFONIA



SERIE PIXEL


ADATTABILITÀ

PULSANTIERA SAGOMATA ADATTA A SCATOLA DA INCASSO ORIGINALE 41003

CITOFONIA

CARATTERISTICHE TECNICHE

SCHEMA



| CODICE ELVOX | PULSANTI N° | DESTRA PULSANTIERA | | SCATOLA | | |
|-----------------|----------------|--------------------|---------------------|---------|--------|--------------|
| | | Art. | Misure in mm A B | Art. | Moduli | Misure in mm |
| 41000 | 1 | ELV- 401 | 120 x 220 | 9191 | 1 | 97 x 140 |
| 41000 | 2 | ELV- 402 | 120 x 220 | 9191 | 1 | 97 x 140 |
| 41000+41010 | 3 | ELV- 403 | 120 x 350 | 9192 | 2 | 100 x 260 |
| 41000+41010 | 4 | ELV- 404 | 120 x 350 | 9192 | 2 | 100 x 260 |
| 41000+41010 | 5 | ELV- 405 | 120 x 350 | 9192 | 2 | 100 x 260 |
| 41000+41010 | 6 | ELV- 406 | 120 x 350 | 9192 | 2 | 100 x 260 |
| 41000+41010 | 7 | ELV- 407 | 120 x 350 | 9192 | 2 | 100 x 260 |
| 41000+2x41010 | 8 | ELV- 408 | 120 x 450 | 9193 | 3 | 100 x 365 |
| 41000+2x41010 | 9 | ELV- 409 | 120 x 450 | 9193 | 3 | 100 x 365 |
| 41000+2x41010 | 10 | ELV- 410 | 120 x 450 | 9193 | 3 | 100 x 365 |
| 41000+2x41010 | 11 | ELV- 411 | 120 x 450 | 9193 | 3 | 100 x 365 |
| 41000+2x41010 | 12 | ELV- 412 | 120 x 450 | 9193 | 3 | 100 x 365 |


PER UN NUMERO DI PULSANTI MAGGIORE CONSULTARE IL N/S UFFICIO TECNICO

SERIE PIXEL **ELVOX**
CITOFONIA

VIDEOCITOFONIA

CARATTERISTICHE TECNICHE

SCHEMA



| CODICE ELVOX | PULSANTI N° | DESTRA PULSANTIERA | | SCATOLA | | |
|-----------------|----------------|--------------------|---------------------|---------|--------|--------------|
| | | Art. | Misure in mm A B | Art. | Moduli | Misure in mm |
| 41003 | 1 | ELV- 501 | 120 x 220 | 9191 | 1 | 97 x 140 |
| 41003 | 2 | ELV- 502 | 120 x 220 | 9191 | 1 | 97 x 140 |
| 41003+41010 | 3 | ELV- 503 | 120 x 350 | 9192 | 2 | 100 x 260 |
| 41003+41010 | 4 | ELV- 504 | 120 x 350 | 9192 | 2 | 100 x 260 |
| 41003+41010 | 5 | ELV- 505 | 120 x 350 | 9192 | 2 | 100 x 260 |
| 41003+41010 | 6 | ELV- 506 | 120 x 350 | 9192 | 2 | 100 x 260 |
| 41003+41010 | 7 | ELV- 507 | 120 x 350 | 9192 | 2 | 100 x 260 |
| 41003+2x41010 | 8 | ELV- 508 | 120 x 450 | 9193 | 3 | 100 x 365 |
| 41003+2x41010 | 9 | ELV- 509 | 120 x 450 | 9193 | 3 | 100 x 365 |
| 41003+2x41010 | 10 | ELV- 510 | 120 x 450 | 9193 | 3 | 100 x 365 |
| 41003+2x41010 | 11 | ELV- 511 | 120 x 450 | 9193 | 3 | 100 x 365 |
| 41003+2x41010 | 12 | ELV- 512 | 120 x 450 | 9193 | 3 | 100 x 365 |

PER UN NUMERO DI PULSANTI MAGGIORE CONSULTARE IL N/S UFFICIO TECNICO

SERIE PIXEL **ELVOX**
VIDEOCITOFONIA



SERIE MODY
MD11 - MD12

ADATTABILITÀ

PULSANTIERA SAGOMATA ADATTA A SCATOLA DA INCASSO ORIGINALE
Completa di staffe per fissaggio gruppo fonico MD30, con griglia piatta



SERIE MODY
MD10 - 11 - 12 - MD21 - 22 - 23 - 24

ADATTABILITÀ

PULSANTIERA SAGOMATA ADATTA A SCATOLA DA INCASSO ORIGINALE
Completa di staffe per fissaggio gruppo fonico MD30, con griglia bombata (1-4-7-8 PULSANTI)
o piatta (5-6-9-10 PULSANTI)




SERIE MODY
MD40

ADATTABILITÀ

PULSANTIERA SAGOMATA ADATTA A SCATOLA DA INCASSO ORIGINALE
Completa di staffe per fissaggio telecamera MD40 e gruppo fonico MD30, cornice perimetrale sagomata, con griglia piatta

CARATTERISTICHE TECNICHE




| CODICE | PULSANTI | NOSTRA PULSANTIERA | | SCATOLA FARFISA | | |
|--------|----------|--------------------|---------------------|-----------------|--------|----------------|
| | | Art. | Misure in mm A B | Art. | Moduli | Misure in mm |
| MD-71 | 1 | FAR-001 | 130 x 180 | MD-71 | 1 | 122 x 118 x 45 |
| MD-71 | 2 | FAR-002 | 130 x 180 | MD-71 | 1 | 122 x 118 x 45 |

PER UN NUMERO DI PULSANTI MAGGIORE CONSULTARE IL N/S UFFICIO TECNICO

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

CARATTERISTICHE TECNICHE




| CODICE | PULSANTI | NOSTRA PULSANTIERA | | SCATOLA FARFISA | | |
|--------|----------|--------------------|---------------------|-----------------|--------|----------------|
| | | Art. | Misure in mm A B | Art. | Moduli | Misure in mm |
| MD-72 | 1 | FAR-003 | 140 x 285 | MD-72 | 2 | 122 x 210 x 45 |
| MD-72 | 2 | FAR-004 | 140 x 285 | MD-72 | 2 | 122 x 210 x 45 |
| MD-72 | 3 | FAR-005 | 140 x 285 | MD-72 | 2 | 122 x 210 x 45 |
| MD-72 | 4 | FAR-006 | 140 x 285 | MD-72 | 2 | 122 x 210 x 45 |
| MD-72 | 5 | FAR-007 | 140 x 285 | MD-72 | 2 | 122 x 210 x 45 |
| MD-72 | 6 | FAR-008 | 140 x 285 | MD-72 | 2 | 122 x 210 x 45 |
| MD-73 | 7 | FAR-008-7 | 140 x 375 | MD-73 | 3 | 122 x 301 x 45 |
| MD-73 | 8 | FAR-008-8 | 140 x 375 | MD-73 | 3 | 122 x 301 x 45 |
| MD-73 | 9 | FAR-008-9 | 140 x 375 | MD-73 | 3 | 122 x 301 x 45 |
| MD-73 | 10 | FAR-008-10 | 140 x 375 | MD-73 | 3 | 122 x 301 x 45 |

PER UN NUMERO DI PULSANTI MAGGIORE CONSULTARE IL N/S UFFICIO TECNICO

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

CARATTERISTICHE TECNICHE



| CODICE | PULSANTI | NOSTRA PULSANTIERA | | SCATOLA FARFISA | | |
|---------|----------|--------------------|---------------------|-----------------|--------|----------------|
| | | Art. | Misure in mm A B | Art. | Moduli | Misure in mm |
| MD-72 | 1 | FAR-015 | 125 x 285 | MD-72 | 2 | 122 x 210 x 45 |
| MD-72 | 2 | FAR-016 | 125 x 285 | MD-72 | 2 | 122 x 210 x 45 |
| MD-73 | 3 | FAR-017 | 125 x 375 | MD-73 | 3 | 122 x 301 x 45 |
| MD-73 | 4 | FAR-018 | 125 x 375 | MD-73 | 3 | 122 x 301 x 45 |
| MD-73 | 5 | FAR-019 | 125 x 375 | MD-73 | 3 | 122 x 301 x 45 |
| MD-73 | 6 | FAR-020 | 125 x 375 | MD-73 | 3 | 122 x 301 x 45 |
| MD-72x2 | 7 | FAR-020-7 | 250 x 285 | MD-72x2 | 2+2 | 244 x 210 x 45 |
| MD-72x2 | 8 | FAR-020-8 | 250 x 285 | MD-72x2 | 2+2 | 244 x 210 x 45 |
| MD-72x2 | 9 | FAR-020-9 | 250 x 285 | MD-72x2 | 2+2 | 244 x 210 x 45 |
| MD-72x2 | 10 | FAR-020-10 | 250 x 285 | MD-72x2 | 2+2 | 244 x 210 x 45 |

PER UN NUMERO DI PULSANTI MAGGIORE CONSULTARE IL N/S UFFICIO TECNICO

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

TELECAMERA
MD40 - MD41

GRUPPO FONICO MD30
 SERIE DOMULARE MODY
FARFISA
 CITOFOНИЯ

GRUPPO FONICO MD30
 SERIE DOMULARE MODY
FARFISA
 VIDEOCITOFOНИЯ

SERIE PROFILO

FARFISA

CITOFONIA



SERIE PROFILO

FARFISA


VIDEOCITOFONIA



CITOFONIA

CARATTERISTICHE TECNICHE

SCHEMA



| Codice | Pulsanti | Nostra Pulsantiera | | Scatola Farfisa | | |
|-----------|----------|--------------------|--------------|-----------------|--------|----------------|
| | | Art. | Misure in mm | Art. | Moduli | Misure in mm |
| PL10P | 1 | FAR-101 | 110 x 195 | PL71 | 1 | 118 x 154 x 80 |
| AD2120CPL | 2 | FAR-102 | 110 x 195 | PL71 | 1 | 118 x 154 x 80 |
| PL10PED | 1 | FAR-103 | 110 x 305 | PL72 | 2 | 118 x 265 x 80 |
| PL10PED | 2 | FAR-104 | 110 x 305 | PL72 | 2 | 118 x 265 x 80 |
| PL10PED | 3 | FAR-105 | 110 x 305 | PL72 | 2 | 118 x 265 x 80 |
| PL10PED | 4 | FAR-106 | 110 x 305 | PL72 | 2 | 118 x 265 x 80 |
| PL10PED | 5 | FAR-107 | 110 x 305 | PL72 | 2 | 118 x 265 x 80 |
| PL10PED | 6 | FAR-108 | 110 x 305 | PL72 | 2 | 118 x 265 x 80 |
| PL10PED | 7 | FAR-109 | 110 x 420 | PL73 | 3 | 118 x 377 x 80 |
| PL10PED | 8 | FAR-110 | 110 x 420 | PL73 | 3 | 118 x 377 x 80 |
| PL10PED | 9 | FAR-111 | 110 x 420 | PL73 | 3 | 118 x 377 x 80 |
| PL10PED | 10 | FAR-112 | 110 x 420 | PL73 | 3 | 118 x 377 x 80 |

PER UN NUMERO DI PULSANTI MAGGIORE CONSULTARE IL N/S UFFICIO TECNICO


SERIE PROFILO

FARFISA
CITOFONIA

VIDEOCITOFONIA

CARATTERISTICHE TECNICHE

SCHEMA



| Codice | Pulsanti | Nostra Pulsantiera | | Scatola Farfisa | | |
|-----------|----------|--------------------|--------------|-----------------|--------|----------------|
| | | Art. | Misure in mm | Art. | Moduli | Misure in mm |
| PL40PC | 1 | FAR-201 | 110 x 195 | PL71 | 1 | 118 x 154 x 80 |
| VD2120CPL | 2 | FAR-202 | 110 x 195 | PL71 | 1 | 118 x 154 x 80 |
| PL40PCDC | 1 | FAR-203 | 110 x 305 | PL72 | 2 | 118 x 265 x 80 |
| PL40PCED | 2 | FAR-204 | 110 x 305 | PL72 | 2 | 118 x 265 x 80 |
| PL40PCED | 3 | FAR-205 | 110 x 305 | PL72 | 2 | 118 x 265 x 80 |
| PL40PCED | 4 | FAR-206 | 110 x 305 | PL72 | 2 | 118 x 265 x 80 |
| PL40PCED | 5 | FAR-207 | 110 x 305 | PL72 | 2 | 118 x 265 x 80 |
| PL40PCED | 6 | FAR-208 | 110 x 305 | PL72 | 2 | 118 x 265 x 80 |
| PL40PCED | 7 | FAR-209 | 110 x 420 | PL73 | 3 | 118 x 377 x 80 |
| PL40PCED | 8 | FAR-210 | 110 x 420 | PL73 | 3 | 118 x 377 x 80 |
| PL40PCED | 9 | FAR-211 | 110 x 420 | PL73 | 3 | 118 x 377 x 80 |
| PL40PCED | 10 | FAR-212 | 110 x 420 | PL73 | 3 | 118 x 377 x 80 |

PER UN NUMERO DI PULSANTI MAGGIORE CONSULTARE IL N/S UFFICIO TECNICO

SERIE PROFILO

FARFISA
VIDEOCITOFONIA



LINEA TERSYSTEM 2161 - 2162

2659

ADATTABILITÀ

PULSANTIERA SAGOMATA ADATTA A SCATOLA DA INCASSO ORIGINALE.
Completa di staffe per fissaggio gruppo fonico 2659N, con griglia piatta




LINEA TERSYSTEM 2160 - 2161 - 2162 - 2141 - 2142 - 2143 - 2144

ADATTABILITÀ

PULSANTIERA SAGOMATA ADATTA A SCATOLA DA INCASSO ORIGINALE.
Completa di staffe per fissaggio gruppo fonico 2659N, con griglia bombata
(1-4-7-8 pulsanti) o platta (5-6-9-10 pulsanti)

SCHEMA




| CODICE | PULSANTI | NOSTRA PULSANTIERA | | SCATOLA TERRANEO | | |
|----------|----------|--------------------|---------------------|------------------|--------|----------------|
| | | Art. | Misure in mm A B | Art. | Moduli | Misure in mm |
| Terraneo | N° | | | | | |
| 2251 | 1 | TER-001 | 130 X 180 | 2251 | 1 | 118 X 123 X 45 |
| 2251 | 2 | TER-002 | 130 X 180 | 2251 | 1 | 118 X 123 X 45 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

GRUPPO FONICO 2659N
BTICINO
CITOFONIA

SERIE TERSYSTEM

SCHEMA



| CODICE | PULSANTI | NOSTRA PULSANTIERA | | SCATOLA TERRANEO | | |
|----------|----------|--------------------|---------------------|------------------|--------|----------------|
| | | Art. | Misure in mm A B | Art. | Moduli | Misure in mm |
| Terraneo | N° | | | | | |
| 2252 | 1 | TER-003 | 140 X 275 | 2252 | 2 | 118 X 215 X 45 |
| 2252 | 2 | TER-004 | 140 X 275 | 2252 | 2 | 118 X 215 X 45 |
| 2252 | 3 | TER-005 | 140 X 275 | 2252 | 2 | 118 X 215 X 45 |
| 2252 | 4 | TER-006 | 140 X 275 | 2252 | 2 | 118 X 215 X 45 |
| 2252 | 5 | TER-007 | 140 X 275 | 2252 | 2 | 118 X 215 X 45 |
| 2252 | 6 | TER-008 | 140 X 275 | 2252 | 2 | 118 X 215 X 45 |
| 2253 | 7 | TER-008-7 | 140 X 365 | 2253 | 3 | 118 X 305 X 45 |
| 2253 | 8 | TER-008-8 | 140 X 365 | 2253 | 3 | 118 X 305 X 45 |
| 2253 | 9 | TER-008-9 | 140 X 365 | 2253 | 3 | 118 X 305 X 45 |
| 2253 | 10 | TER-008-10 | 140 X 365 | 2253 | 3 | 118 X 305 X 45 |

PER UN NUMERO DI PULSANTI MAGGIORE CONSULTARE IL N/S UFFICIO TECNICO

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

GRUPPO FONICO 2659N
BTICINO
CITOFONIA

SERIE TERSYSTEM



ADATTABILITÀ

PULSANTIERA SAGOMATA ADATTA A SCATOLA DA INCASSO ORIGINALE SERIE MODULARE
Completa di staffe per fissaggio telecamera TC90 e gruppo fonico 2659N.
Cornice perimetrale sagomata, con griglia pinta



ADATTABILITÀ


PULSANTIERE SFERA ANTIVANDALO MONOBLOCCO



ADATTABILITÀ

PULSANTIERE SFERA ANTIVANDALO MONOBLOCCO


SCHEMA



| CODICE | PULSANTI | NOSTRA PULSANTIERA | | SCATOLA TERRANEO | | |
|----------|----------|--------------------|---------------------|------------------|--------|----------------|
| | | Art. | Misure in mm A B | Art. | Moduli | Misure in mm |
| Terraneo | N° | Art. | Misure in mm A B | Art. | Moduli | Misure in mm |
| 2252 | 1 | TER-015 | 125 X 275 | 2252 | 2 | 118 X 215 X 45 |
| 2252 | 2 | TER-016 | 125 X 275 | 2252 | 2 | 118 X 215 X 45 |
| 2253 | 3 | TER-017 | 125 X 365 | 2253 | 3 | 118 X 305 X 45 |
| 2253 | 4 | TER-018 | 125 X 365 | 2253 | 3 | 118 X 305 X 45 |
| 2253 | 5 | TER-019 | 125 X 365 | 2253 | 3 | 118 X 305 X 45 |
| 2253 | 6 | TER-020 | 125 X 365 | 2253 | 3 | 118 X 305 X 45 |
| 2252x2 | 7 | TER-020-7 | 250 X 275 | 2252x2 | 2+2 | 236 X 215 X 45 |
| 2252x2 | 8 | TER-020-8 | 250 X 275 | 2252x2 | 2+2 | 236 X 215 X 45 |
| 2252x2 | 9 | TER-020-9 | 250 X 275 | 2252x2 | 2+2 | 236 X 215 X 45 |
| 2252x2 | 10 | TER-020-10 | 250 X 275 | 2252x2 | 2+2 | 236 X 215 X 45 |

PER UN NUMERO DI PULSANTI MAGGIORE CONSULTARE IL N/S UFFICIO TECNICO


SCHEMA



PULSANTIERA AUDIO

| CODICE | PULSANTI | NOSTRA PULSANTIERA | | SCATOLA TERRANEO | |
|----------|----------|--------------------|---------------------|------------------|--------------|
| | | Art. | Misure in mm A B | Art. | Misure in mm |
| Terraneo | N° | Art. | Misure in mm A B | Art. | Misure in mm |
| 333714 | - | TER-050 | 150 X 250 | - | 130 X 180 |

SCHEMA



PULSANTIERA VIDEO

| CODICE | PULSANTI | NOSTRA PULSANTIERA | | SCATOLA TERRANEO | |
|----------|----------|--------------------|---------------------|------------------|--------------|
| | | Art. | Misure in mm A B | Art. | Misure in mm |
| Terraneo | N° | Art. | Misure in mm A B | Art. | Misure in mm |
| 333914 | - | TER-060 | 150 X 350 | - | 130 X 280 |

TELECAMERA TC90

BTICINO
VIDEOCITOFONIA

SERIE TERSYSTEM

TELECAMERA TC90

BTICINO
VIDEOCITOFONIA

SERIE TERSYSTEM



SERIE SFERA



ADATTABILITÀ

PULSANTIERA SAGOMATA ADATTA A SCATOLA DA INCASSO ORIGINALE
completa di sistema per fissaggio gruppo fonico 332120 - 342120 - 342150 - 342170 - 342160 - 335902
CORNICE PERIMETRALE SAGOMATA, CON GRIGLIA PIATTA.



SERIE SFERA



ADATTABILITÀ

PULSANTIERA SAGOMATA ADATTA A SCATOLA DA INCASSO ORIGINALE
completa di sistema per fissaggio TELECAMERA 332500, 332510, 342510, 342550 E GRUPPO FONICO 332120
342120 - 342150 - 342170 - 342160 - 335902
CORNICE PERIMETRALE SAGOMATA, CON GRIGLIA PIATTA E GRUPPO PULSANTI 342240 - 332240




SERIE SFERA



ADATTABILITÀ

Per modulo audio/video 342550 più frontale 342471 - 342481


SCHEMA



| CODICE | PULSANTI | NOSTRA PULSANTIERA | | SCATOLA TERRANEO | | | |
|--------|----------|--------------------|-----------|------------------|------|----------------|--------------|
| | | N° | Art. | Misure in mm | Art. | Moduli | Misure in mm |
| | | | | A | B | | |
| 331110 | 1 | TER-041 | 140 x 230 | 331110 | 1 | 118 x 123 x 45 | |
| 331110 | 2 | TER-042 | 140 x 230 | 331110 | 1 | 118 x 123 x 45 | |
| 331120 | 3 | TER-043 | 140 x 315 | 331120 | 2 | 118 x 215 x 45 | |
| 331120 | 4 | TER-044 | 140 x 315 | 331120 | 2 | 118 x 215 x 45 | |
| 331120 | 5 | TER-045 | 140 x 315 | 331120 | 2 | 118 x 215 x 45 | |
| 331120 | 6 | TER-046 | 140 x 315 | 331120 | 2 | 118 x 215 x 45 | |
| 331130 | 7 | TER-046-7 | 140 x 415 | 331130 | 3 | 118 x 305 x 45 | |
| 331130 | 8 | TER-046-8 | 140 x 415 | 331130 | 3 | 118 x 305 x 45 | |
| 331130 | 9 | TER-046-9 | 140 x 415 | 331130 | 3 | 118 x 305 x 45 | |
| 331130 | 10 | TER-046-10 | 140 x 415 | 331130 | 3 | 118 x 305 x 45 | |

PER UN NUMERO DI PULSANTI MAGGIORE CONSULTARE IL N/S UFFICIO TECNICO


SCHEMA



| CODICE | PULSANTI | NOSTRA PULSANTIERA | | SCATOLA TERRANEO | | | |
|----------|----------|--------------------|-----------|------------------|------|----------------|--------------|
| | | N° | Art. | Misure in mm | Art. | Moduli | Misure in mm |
| | | | | A | B | | |
| 331120 | 1 | TER-031 | 140 x 315 | 331120 | 2 | 118 x 215 x 45 | |
| 331120 | 2 | TER-032 | 140 x 315 | 331120 | 2 | 118 x 215 x 45 | |
| 331130 | 3 | TER-033 | 140 x 415 | 331130 | 3 | 118 x 305 x 45 | |
| 331130 | 4 | TER-034 | 140 x 415 | 331130 | 3 | 118 x 305 x 45 | |
| 331130 | 5 | TER-035 | 140 x 415 | 331130 | 3 | 118 x 305 x 45 | |
| 331130 | 6 | TER-036 | 140 x 415 | 331130 | 3 | 118 x 305 x 45 | |
| 331120x2 | 7 | TER-036-7 | 280 x 335 | 331120x2 | 2+2 | 236 x 215 x 45 | |
| 331120x2 | 8 | TER-036-8 | 280 x 335 | 331120x2 | 2+2 | 236 x 215 x 45 | |
| 331120x2 | 9 | TER-036-9 | 280 x 335 | 331120x2 | 2+2 | 236 x 215 x 45 | |
| 331120x2 | 10 | TER-036-10 | 280 x 335 | 331120x2 | 2+2 | 236 x 215 x 45 | |
| 331130x2 | 12 | TER-036-12 | 280 x 425 | 331130x2 | 2+2 | 236 x 305 x 45 | |
| 331130x2 | 14 | TER-036-14 | 280 x 425 | 331130x2 | 2+2 | 236 x 305 x 45 | |
| 331130x2 | 16 | TER-036-16 | 280 x 425 | 331130x2 | 2+2 | 236 x 305 x 45 | |
| 331130x2 | 18 | TER-036-18 | 280 x 425 | 331130x2 | 2+2 | 236 x 305 x 45 | |

PER UN NUMERO DI PULSANTI MAGGIORE CONSULTARE IL N/S UFFICIO TECNICO

SCHEMA



| CODICE | PULSANTI | NOSTRA PULSANTIERA | | SCATOLA TERRANEO | | | |
|--------|----------|--------------------|-----------|------------------|------|----------------|--------------|
| | | N° | Art. | Misure in mm | Art. | Moduli | Misure in mm |
| | | | | A | B | | |
| 331110 | 1 | TER-071 | 140 x 230 | 331110 | 1 | 118 x 123 x 45 | |
| 331110 | 2 | TER-072 | 140 x 230 | 331110 | 1 | 118 x 123 x 45 | |
| 331120 | 1 | TER-081 | 140 x 315 | 331120 | 2 | 118 x 215 x 45 | |
| 331120 | 2 | TER-082 | 140 x 315 | 331120 | 2 | 118 x 215 x 45 | |
| 331120 | 3 | TER-083 | 140 x 315 | 331120 | 2 | 118 x 215 x 45 | |
| 331120 | 4 | TER-084 | 140 x 315 | 331120 | 2 | 118 x 215 x 45 | |
| 331120 | 5 | TER-085 | 140 x 315 | 331120 | 2 | 118 x 215 x 45 | |
| 331130 | 6 | TER-086 | 140 x 415 | 331130 | 3 | 118 x 305 x 45 | |
| 331130 | 7 | TER-087 | 140 x 415 | 331130 | 3 | 118 x 305 x 45 | |
| 331130 | 8 | TER-088 | 140 x 415 | 331130 | 3 | 118 x 305 x 45 | |
| 331130 | 9 | TER-089 | 140 x 415 | 331130 | 3 | 118 x 305 x 45 | |

PER UN NUMERO DI PULSANTI MAGGIORE CONSULTARE IL N/S UFFICIO TECNICO

Novità



SFERA NEW



SFERA ROBUR



SFERA NEW

VIDEO

Modulo Video 352400

Modulo Fonico 351100

SCHEMA



| CODICE | PULSANTI | NOSTRA PULSANTIERA | | SCATOLA TERRANEO | | |
|----------|---------------|--------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Art. | Misure in mm A B | Art. | Moduli | Misure in mm |
| Terraneo | N° | | | | | |
| | 352400-351100 | 1 | TER-381 | 140 x 315 | 350020 | 2 118 x 215 x 45 |
| | | 2 | TER-382 | 140 x 315 | 350020 | 2 118 x 215 x 45 |
| | | 3 | TER-383 | 140 x 415 | 350030 | 3 118 x 305 x 45 |
| | | 4 | TER-384 | 140 x 415 | 350030 | 3 118 x 305 x 45 |
| | | 5 | TER-385 | 140 x 415 | 350030 | 3 118 x 305 x 45 |
| | 6 | TER-386 | 140 x 415 | 350030 | 3 118 x 305 x 45 | |

PER UN NUMERO DI PULSANTI MAGGIORE CONSULTARE IL N/S UFFICIO TECNICO

SFERA ROBUR

VIDEO

Modulo Video 352400

Modulo Fonico 351100

SCHEMA



| CODICE | PULSANTI | NOSTRA PULSANTIERA | | SCATOLA TERRANEO | | |
|----------|---------------|--------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Art. | Misure in mm A B | Art. | Moduli | Misure in mm |
| Terraneo | N° | | | | | |
| | 352400-351100 | 1 | TER-391 | 140 x 315 | 350120 | 2 118 x 215 x 45 |
| | | 2 | TER-392 | 140 x 315 | 350120 | 2 118 x 215 x 45 |
| | | 3 | TER-393 | 140 x 415 | 350130 | 3 118 x 305 x 45 |
| | | 4 | TER-394 | 140 x 415 | 350130 | 3 118 x 305 x 45 |
| | | 5 | TER-395 | 140 x 415 | 350130 | 3 118 x 305 x 45 |
| | 6 | TER-396 | 140 x 415 | 350130 | 3 118 x 305 x 45 | |

PER UN NUMERO DI PULSANTI MAGGIORE CONSULTARE IL N/S UFFICIO TECNICO

| CODICE | PULSANTI | NOSTRA PULSANTIERA | | SCATOLA TERRANEO | |
|----------|----------|--------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | Art. | Misure in mm A B | Art. Moduli | Misure in mm |
| Terraneo | N° | | | | |
| | 3351000 | 1 | TER-241 | 140 x 230 | 350010 1 118 x 123 x 45 |
| | | 2 | TER-242 | 140 x 230 | 350010 1 118 x 123 x 45 |
| | | 3 | TER-243 | 140 x 315 | 350020 2 118 x 215 x 45 |
| | | 4 | TER-244 | 140 x 315 | 350020 2 118 x 215 x 45 |
| | | 5 | TER-245 | 140 x 315 | 350020 2 118 x 215 x 45 |
| | | 6 | TER-246 | 140 x 315 | 350020 2 118 x 215 x 45 |
| | | 7 | TER-247 | 140 x 415 | 350030 3 118 x 305 x 45 |
| | | 8 | TER-248 | 140 x 415 | 350030 3 118 x 305 x 45 |
| | | 9 | TER-249 | 140 x 415 | 350030 3 118 x 305 x 45 |
| | 10 | TER-250 | 140 x 415 | 350030 3 118 x 305 x 45 | |

PER UN NUMERO DI PULSANTI MAGGIORE CONSULTARE IL N/S UFFICIO TECNICO

SFERA ROBUR CITOFONICA



| CODICE | PULSANTI | NOSTRA PULSANTIERA | | SCATOLA TERRANEO | |
|----------|----------|--------------------|---------------------|------------------|-------------------------|
| | | Art. | Misure in mm A B | Art. Moduli | Misure in mm |
| Terraneo | N° | | | | |
| | 351000 | 1 | TER-341 | 140 x 230 | 350110 1 118 x 123 x 45 |
| | | 2 | TER-342 | 140 x 230 | 350110 1 118 x 123 x 45 |
| | | 1 | TER-351 | 140 x 315 | 350120 2 118 x 215 x 45 |
| | | 2 | TER-352 | 140 x 315 | 350120 2 118 x 215 x 45 |
| | | 3 | TER-353 | 140 x 315 | 350120 2 118 x 215 x 45 |
| | | 4 | TER-354 | 140 x 315 | 350120 2 118 x 215 x 45 |
| | | 5 | TER-355 | 140 x 315 | 350120 2 118 x 215 x 45 |

PER UN NUMERO DI PULSANTI MAGGIORE CONSULTARE IL N/S UFFICIO TECNICO

SFERA NEW VIDEO



| CODICE | PULSANTI | NOSTRA PULSANTIERA | | SCATOLA TERRANEO | |
|----------|---------------|--------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | Art. | Misure in mm A B | Art. Moduli | Misure in mm |
| Terraneo | N° | | | | |
| | 351200-351300 | 1 | TER-261 | 140 x 230 | 350010 1 118 x 123 x 45 |
| | | 2 | TER-262 | 140 x 230 | 350010 1 118 x 123 x 45 |
| | | 1 | TER-271 | 140 x 315 | 350020 2 118 x 215 x 45 |
| | | 2 | TER-272 | 140 x 315 | 350020 2 118 x 215 x 45 |
| | | 3 | TER-273 | 140 x 315 | 350020 2 118 x 215 x 45 |
| | | 4 | TER-274 | 140 x 315 | 350020 2 118 x 215 x 45 |
| | | 5 | TER-275 | 140 x 315 | 350020 2 118 x 215 x 45 |
| | | 6 | TER-276 | 140 x 415 | 350030 3 118 x 305 x 45 |
| | | 7 | TER-277 | 140 x 415 | 350030 3 118 x 305 x 45 |
| | 8 | TER-278 | 140 x 415 | 350030 3 118 x 305 x 45 | |
| | 9 | TER-279 | 140 x 415 | 350030 3 118 x 305 x 45 | |

PER UN NUMERO DI PULSANTI MAGGIORE CONSULTARE IL N/S UFFICIO TECNICO

SFERA ROBUR VIDEO



| CODICE | PULSANTI | NOSTRA PULSANTIERA | | SCATOLA TERRANEO | |
|----------|---------------|--------------------|---------------------|------------------|-------------------------|
| | | Art. | Misure in mm A B | Art. Moduli | Misure in mm |
| Terraneo | N° | | | | |
| | 351200-351300 | 1 | TER-361 | 140 x 230 | 350010 1 118 x 123 x 45 |
| | | 2 | TER-362 | 140 x 230 | 350010 1 118 x 123 x 45 |
| | | 1 | TER-371 | 140 x 315 | 350020 2 118 x 215 x 45 |
| | | 2 | TER-372 | 140 x 315 | 350020 2 118 x 215 x 45 |
| | | 3 | TER-373 | 140 x 315 | 350020 2 118 x 215 x 45 |
| | | 4 | TER-374 | 140 x 315 | 350020 2 118 x 215 x 45 |
| | | 5 | TER-375 | 140 x 315 | 350020 2 118 x 215 x 45 |

PER UN NUMERO DI PULSANTI MAGGIORE CONSULTARE IL N/S UFFICIO TECNICO

BTICINO

CITOFONIA

SERIE MINISFERA
MODULARE



SERIE MINISFERA CITOFONICO



BTICINO

VIDEOCITOFONIA


SERIE MINISFERA
MODULARE



SERIE MINISFERA VIDEOCITOFONICO



SCHEMA



PULSANTIERA SAGOMATA ADATTA A SCATOLA DA INCASSO 332710

| CODICE | PULSANTI | NOSTRA PULSANTIERA | | SCATOLA TERRANEO | |
|----------|----------|--------------------|---------------------|------------------|---------------|
| | | Art. | Misure in mm A B | Art. | Misure in mm |
| Terraneo | N° | | | | |
| 332710 | 1 | TER-121 | 105 x 305 | 332710 | 95 x 235 x 50 |
| 332710 | 2 | TER-122 | 105 x 305 | 332710 | 95 x 235 x 50 |
| 332710 | 3 | TER-123 | 105 x 305 | 332710 | 95 x 235 x 50 |
| 332710 | 4 | TER-124 | 105 x 305 | 332710 | 95 x 235 x 50 |
| 332710 | 5 | TER-125 | 105 x 305 | 332710 | 95 x 235 x 50 |
| 332710 | 6 | TER-126 | 105 x 305 | 332710 | 95 x 235 x 50 |


PER UN NUMERO DI PULSANTI MAGGIORE CONSULTARE IL N/S UFFICIO TECNICO

PULSANTIERA SAGOMATA ADATTA A SCATOLA APPOGGIO MURO 332711

| CODICE | PULSANTI | NOSTRA PULSANTIERA | | SCATOLA TERRANEO | |
|----------|----------|--------------------|---------------------|------------------|----------------|
| | | Art. | Misure in mm A B | Art. | Misure in mm |
| Terraneo | N° | | | | |
| 332711 | 1 | TER-131 | 105 x 305 | 332711 | 100 x 245 x 40 |
| 332711 | 2 | TER-132 | 105 x 305 | 332711 | 100 x 245 x 40 |
| 332711 | 3 | TER-133 | 105 x 305 | 332711 | 100 x 245 x 40 |
| 332711 | 4 | TER-134 | 105 x 305 | 332711 | 100 x 245 x 40 |
| 332711 | 5 | TER-135 | 105 x 305 | 332711 | 100 x 245 x 40 |
| 332711 | 6 | TER-136 | 105 x 305 | 332711 | 100 x 245 x 40 |

PER UN NUMERO DI PULSANTI MAGGIORE CONSULTARE IL N/S UFFICIO TECNICO

SCHEMA



PULSANTIERA SAGOMATA ADATTA A SCATOLA DA INCASSO 332710

| CODICE | PULSANTI | NOSTRA PULSANTIERA | | SCATOLA TERRANEO | |
|----------|----------|--------------------|---------------------|------------------|---------------|
| | | Art. | Misure in mm A B | Art. | Misure in mm |
| Terraneo | N° | | | | |
| 332710 | 1 | TER-141 | 105 x 305 | 332710 | 95 x 235 x 50 |
| 332710 | 2 | TER-142 | 105 x 305 | 332710 | 95 x 235 x 50 |
| 332710 | 3 | TER-143 | 105 x 305 | 332710 | 95 x 235 x 50 |
| 332710 | 4 | TER-144 | 105 x 305 | 332710 | 95 x 235 x 50 |

PER UN NUMERO DI PULSANTI MAGGIORE CONSULTARE IL N/S UFFICIO TECNICO

PULSANTIERA SAGOMATA ADATTA A SCATOLA APPOGGIO MURO 332711

| CODICE | PULSANTI | NOSTRA PULSANTIERA | | SCATOLA TERRANEO | |
|----------|----------|--------------------|---------------------|------------------|----------------|
| | | Art. | Misure in mm A B | Art. | Misure in mm |
| Terraneo | N° | | | | |
| 332711 | 1 | TER-151 | 105 x 305 | 332711 | 100 x 245 x 40 |
| 332711 | 2 | TER-152 | 105 x 305 | 332711 | 100 x 245 x 40 |
| 332711 | 3 | TER-153 | 105 x 305 | 332711 | 100 x 245 x 40 |
| 332711 | 4 | TER-154 | 105 x 305 | 332711 | 100 x 245 x 40 |

PER UN NUMERO DI PULSANTI MAGGIORE CONSULTARE IL N/S UFFICIO TECNICO

BTICINO
CITOFONIA

SERIE MINISFERA
MODULARE

BTICINO
VIDEOCITOFONIA

SERIE MINISFERA
MODULARE

Novità

LINEA 3000

BTICINO

LINEA 3000



Video Kit 363911



VIDEO KIT 363911

SCHEMA

| CODICE | PULSANTI | NOSTRA PULSANTIERA | | SCATOLA TERRANEO | |
|-----------------|------------|--------------------|---------------------|------------------|--------------|
| | | Art. | Misure in mm A B | Art. Moduli | Misure in mm |
| Terraneo | N° | | | | |
| 363911 | 1-2 | TER - 401 | 120 x 240 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

VERSIONE APPOGGIO A MURO

VIDEO KIT 363911 - 343091+343061

SCHEMA

| CODICE | PULSANTI | NOSTRA PULSANTIERA | | SCATOLA TERRANEO | |
|----------------------|------------|--------------------|---------------------|------------------|--------------|
| | | Art. | Misure in mm A B | Art. Moduli | Misure in mm |
| Terraneo | N° | | | | |
| 363911+343061 | 1-2 | TER - 403 | 150x 280 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

VERSIONE INCASSO



SERIE 500



ADATTABILITÀ

PULSANTIERA SAGOMATA ADATTA A SCATOLA DA INCASSO ORIGINALE
Completa di sistema per fissaggio gruppo fonico - Griglia bombata



SERIE 500




ADATTABILITÀ

PULSANTIERA SAGOMATA ADATTA A SCATOLA DA INCASSO ORIGINALE
Completa di sistema per fissaggio gruppo fonico - Griglia bombata

CARATTERISTICHE TECNICHE

SCHEMA




| CODICE Terraneo | PULSANTI N° | NOSTRA PULSANTIERA | | SCATOLA TERRANEO | |
|--------------------|----------------|--------------------|---------------------|------------------|---------------|
| | | Art. | Misure in mm A B | Art. | Misure in mm |
| 501 | 1 | TER-501 | 110 x 300 | 501 | 90 x 230 x 50 |
| 502 | 2 | TER-502 | 110 x 300 | 502 | 90 x 230 x 50 |
| 503 | 3 | TER-503 | 110 x 300 | 503 | 90 x 230 x 50 |
| 504 | 4 | TER-504 | 110 x 300 | 504 | 90 x 230 x 50 |
| 505 | 5 | TER-505 | 110 x 355 | 505 | 90 x 285 x 50 |
| 506 | 6 | TER-506 | 110 x 355 | 506 | 90 x 285 x 50 |

PER UN NUMERO DI PULSANTI MAGGIORE CONSULTARE IL N/S UFFICIO TECNICO

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

CARATTERISTICHE TECNICHE

SCHEMA



| CODICE Terraneo | PULSANTI N° | NOSTRA PULSANTIERA | | SCATOLA TERRANEO | |
|--------------------|----------------|--------------------|---------------------|------------------|----------------|
| | | Art. | Misure in mm A B | Art. | Misure in mm |
| 508 | 8 | TER-508 | 190 x 310 | 508 | 175 x 230 x 50 |
| 510 | 10 | TER-510 | 190 x 310 | 510 | 175 x 230 x 50 |
| 512 | 12 | TER-512 | 190 x 365 | 512 | 175 x 285 x 50 |
| 514 | 14 | TER-514 | 190 x 365 | 514 | 175 x 285 x 50 |
| 516 | 16 | TER-516 | 190 x 410 | 516 | 175 x 335 x 50 |
| 518 | 18 | TER-518 | 190 x 410 | 518 | 175 x 335 x 50 |
| 520 | 20 | TER-520 | 190 x 460 | 520 | 175 x 385 x 50 |

PER UN NUMERO DI PULSANTI MAGGIORE CONSULTARE IL N/S UFFICIO TECNICO


| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

BTICINO
CITOFONIA

SERIE 500

BTICINO
CITOFONIA


SERIE 500



SERIE KOMBI 825
825/211 - 825/212

ADATTABILITÀ

PULSANTIERA SAGOMATA ADATTA A SCATOLA DA INCASSO ORIGINALE
Completa di staffe per fissaggio gruppo fonico 824/500, con griglia piatta




SERIE KOMBI 825
825/210 - 211 - 212
825/201 - 202 - 203 - 204

ADATTABILITÀ

PULSANTIERA SAGOMATA ADATTA A SCATOLA DA INCASSO ORIGINALE
completa di staffe per fissaggio gruppo fonico 824/500, con griglia bombata (1-2-3-4-7-8 PULSANTI)
o piatta (5-6-9-10 PULSANTI)

CARATTERISTICHE TECNICHE

SCHEMA




| CODICE Urmel | PULSANTI N° | NOSTRA PULSANTIERA | | SCATOLA URMET | | |
|-----------------|----------------|--------------------|---------------------|---------------|--------|----------------|
| | | Art. | Misure in mm A B | Art. | Moduli | Misure in mm |
| 825-21 | 1 | URM-001 | 130 x 180 | 825-21 | 1 | 118 x 114 x 45 |
| 825-21 | 2 | URM-002 | 130 x 180 | 825-21 | 1 | 118 x 114 x 45 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

GRUPPO FONICO 824/500
SERIE KOMBI 825 URMET
CITOFONIA

CARATTERISTICHE TECNICHE

SCHEMA



| CODICE Urmel | PULSANTI N° | NOSTRA PULSANTIERA# | | SC: SCATOLA URMET | | |
|-----------------|----------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------|----------------|
| | | Art. | Misure in mm A B | Art. | Moduli | Misure in mm |
| 825-22 | 1 | URM-003 | 140 x 265 | 825-22 | 2 | 118 x 204 x 45 |
| 825-22 | 2 | URM-004 | 140 x 265 | 825-22 | 2 | 118 x 204 x 45 |
| 825-22 | 3 | URM-005 | 140 x 265 | 825-22 | 2 | 118 x 204 x 45 |
| 825-22 | 4 | URM-006 | 140 x 265 | 825-22 | 2 | 118 x 204 x 45 |
| 825-22 | 5 | URM-007 | 140 x 265 | 825-22 | 2 | 118 x 204 x 45 |
| 825-22 | 6 | URM-008 | 140 x 265 | 825-22 | 2 | 118 x 204 x 45 |
| 825-23 | 7 | URM-008-7 | 140 x 355 | 825-23 | 3 | 118 x 294 x 45 |
| 825-23 | 8 | URM-008-8 | 140 x 355 | 825-23 | 3 | 118 x 294 x 45 |
| 825-23 | 9 | URM-008-9 | 140 x 355 | 825-23 | 3 | 118 x 294 x 45 |
| 825-23 | 10 | URM-008-10 | 140 x 355 | 825-23 | 3 | 118 x 294 x 45 |

PER UN NUMERO DI PULSANTI MAGGIORE CONSULTARE IL N/S UFFICIO TECNICO

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

GRUPPO FONICO 824/500
SERIE KOMBI 825 URMET
CITOFONIA



SERIE KOMBI 825/70



ADATTABILITÀ

PULSANTIERA SAGOMATA ADATTA A SCATOLA DA INCASSO ORIGINALE

Completa di staffa per fissaggio telecamera 825/70 e gruppo fonico 824/500, cornice perimetrale sagomata, con griglia piatta



SERIE KOMBI 825
UTD 955/21 - 22



ADATTABILITÀ

PULSANTIERA SAGOMATA ADATTA A SCATOLA DA INCASSO ORIGINALE

Per telecamera 955/20, cornice perimetrale sagomata, griglia piatta



SERIE KOMBI 825
UTD 1855/21 - 22




ADATTABILITÀ

PULSANTIERA SAGOMATA ADATTA A SCATOLA DA INCASSO ORIGINALE

Per telecamera color 1855/20, cornice perimetrale sagomata, griglia piatta


SCHEMA



| CODICE | PULSANTI | NOSTRA PULSANTIERA | | SCATOLA URMET | | |
|----------|----------|--------------------|---------------------|---------------|--------|----------------|
| | | Art. | Misure in mm A B | Art. | Moduli | Misure in mm |
| 825-22 | 1 | URM-015 | 135 x 270 | 825-22 | 2 | 118 x 204 x 45 |
| 825-22 | 2 | URM-016 | 135 x 270 | 825-22 | 2 | 118 x 204 x 45 |
| 825-23 | 3 | URM-017 | 135 x 360 | 825-23 | 3 | 118 x 294 x 45 |
| 825-23 | 4 | URM-018 | 135 x 360 | 825-23 | 3 | 118 x 294 x 45 |
| 825-23 | 5 | URM-019 | 135 x 360 | 825-23 | 3 | 118 x 294 x 45 |
| 825-23 | 6 | URM-020 | 135 x 360 | 825-23 | 3 | 118 x 294 x 45 |
| 825-22x2 | 7 | URM-020-7 | 265 x 270 | 825-22x2 | 2+2 | 236 x 204 x 45 |
| 825-22x2 | 8 | URM-020-8 | 265 x 270 | 825-22x2 | 2+2 | 236 x 204 x 45 |
| 825-22x2 | 9 | URM-020-9 | 265 x 270 | 825-22x2 | 2+2 | 236 x 204 x 45 |
| 825-22x2 | 10 | URM-020-10 | 265 x 270 | 825-22x2 | 2+2 | 236 x 204 x 45 |
| 825-23x2 | 12 | URM-020-12 | 265 x 360 | 825-23x2 | 2+2 | 236 x 294 x 45 |
| 825-23x2 | 14 | URM-020-14 | 265 x 360 | 825-23x2 | 2+2 | 236 x 294 x 45 |
| 825-23x2 | 16 | URM-020-16 | 265 x 360 | 825-23x2 | 2+2 | 236 x 294 x 45 |
| 825-23x2 | 18 | URM-020-18 | 265 x 360 | 825-23x2 | 2+2 | 236 x 294 x 45 |

CARATTERISTICHE TECNICHE

SCHEMA




| CODICE | PULSANTI | NOSTRA PULSANTIERA | | SCATOLA URMET | | |
|--------|----------|--------------------|---------------------|---------------|--------|----------------|
| | | Art. | Misure in mm A B | Art. | Moduli | Misure in mm |
| 955-21 | 1 | URM-070 | 135 x 270 | 825-22 | 2 | 118 x 204 x 45 |
| 955-22 | 2 | URM-071 | 135 x 270 | 825-22 | 2 | 118 x 204 x 45 |

PER UN NUMERO DI PULSANTI MAGGIORE CONSULTARE IL N/S UFFICIO TECNICO

CARATTERISTICHE TECNICHE

SCHEMA



| CODICE | PULSANTI | NOSTRA PULSANTIERA | | SCATOLA URMET | | |
|---------|----------|--------------------|---------------------|---------------|--------|----------------|
| | | Art. | Misure in mm A B | Art. | Moduli | Misure in mm |
| 1855-21 | 1 | URM-072 | 135 x 360 | 825-23 | 3 | 118 x 294 x 45 |
| 1855-22 | 2 | URM-073 | 135 x 360 | 825-23 | 3 | 118 x 294 x 45 |

PER UN NUMERO DI PULSANTI MAGGIORE CONSULTARE IL N/S UFFICIO TECNICO

**ADATTABILITÀ**


PULSANTIERA SAGOMATA ADATTA A SCATOLA DA INCASSO ORIGINALE
Completa di staffe per fissaggio gruppo fonico 1145/500, con griglia piatta

**ADATTABILITÀ**

PULSANTIERA SAGOMATA ADATTA A SCATOLA DA INCASSO ORIGINALE
Completa di staffe per fissaggio gruppo fonico 1145/500, con griglia bombata (1-4-7-8 PULSANTI)
o piatta (5-8-3-10 PULSANTI)

CARATTERISTICHE TECNICHE


SCHEMA



| CODICE | PULSANTI | NOSTRA PULSANTIERA | | SCATOLA URMET | | |
|---------|----------|--------------------|---------------------|---------------|--------|----------------|
| | | Art. | Misure in mm A B | Art. | Moduli | Misure in mm |
| 1145-21 | 1 | URM-101 | 130 x 180 | 1145-51 | 1 | 118 x 114 x 45 |
| 1145-21 | 2 | URM-102 | 130 x 180 | 1145-51 | 1 | 118 x 114 x 45 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

CARATTERISTICHE TECNICHE

SCHEMA




| CODICE | PULSANTI | NOSTRA PULSANTIERA | | SCATOLA URMET | | |
|--|----------|--------------------|---------------------|---------------|--------|----------------|
| | | Art. | Misure in mm A B | Art. | Moduli | Misure in mm |
| 1145-20 | 1 | URM-103 | 140 x 265 | 1145-52 | 2 | 118 x 204 x 45 |
| 1145-20 | 2 | URM-104 | 140 x 265 | 1145-52 | 2 | 118 x 204 x 45 |
| 1145-20 | 3 | URM-105 | 140 x 265 | 1145-52 | 2 | 118 x 204 x 45 |
| 1145-20 | 4 | URM-106 | 140 x 265 | 1145-52 | 2 | 118 x 204 x 45 |
| 1145-21 | 5 | URM-107 | 140 x 265 | 1145-52 | 2 | 118 x 204 x 45 |
| 1145-22 | 6 | URM-108 | 140 x 265 | 1145-52 | 2 | 118 x 204 x 45 |
| 1145-20 | 7 | URM-108-7 | 140 x 355 | 1145-53 | 3 | 118 x 294 x 45 |
| 1145-20 | 8 | URM-108-8 | 140 x 355 | 1145-53 | 3 | 118 x 294 x 45 |
| 1145-21 | 9 | URM-108-9 | 140 x 355 | 1145-53 | 3 | 118 x 294 x 45 |
| 1145-22 | 10 | URM-108-10 | 140 x 355 | 1145-53 | 3 | 118 x 294 x 45 |
| PER UN NUMERO DI PULSANTI MAGGIORE CONSULTARE IL N/S UFFICIO TECNICO | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

GRUPPO FONICO 1145/500
SERIE SYNTHESI **URMET**
CITOFONIA

GRUPPO FONICO 1145/500
SERIE SYNTHESI **URMET**
CITOFONIA

SERIE SINTHESI **URMET**
VIDEOCITOFONIA




SERIE SINTHESI **URMET**
VIDEOCITOFONIA



CARATTERISTICHE TECNICHE

Completa di sistema di fissaggio per telecamera UTD, 1745/70 - 1745/40 - 1745/49
e gruppo fonico 1145/500 - 1145/67

SCHEMA




| CODICE | PULSANTI | NOSTRA PULSANTIERA | | SCATOLA URMET | | |
|---------|----------|--------------------|---------------------|---------------|--------|----------------|
| | | Art. | Misure in mm A B | Art. | Moduli | Misure in mm |
| 1145-52 | 1 | URM-115 | 135 x 290 | 1145-52 | 2 | 118 x 204 x 45 |
| 1145-52 | 2 | URM-116 | 135 x 290 | 1145-52 | 2 | 118 x 204 x 45 |
| 1145-53 | 3 | URM-117 | 135 x 380 | 1145-53 | 3 | 118 x 294 x 45 |
| 1145-53 | 4 | URM-118 | 135 x 380 | 1145-53 | 3 | 118 x 294 x 45 |
| 1145-53 | 5 | URM-119 | 135 x 380 | 1145-53 | 3 | 118 x 294 x 45 |
| 1145-53 | 6 | URM-120 | 135 x 380 | 1145-53 | 3 | 118 x 294 x 45 |
| 1145-54 | 7 | URM-121 | 135 x 455 | 1145-54 | 4 | 118 x 384 x 45 |
| 1145-54 | 8 | URM-122 | 135 x 455 | 1145-54 | 4 | 118 x 384 x 45 |
| 1145-54 | 9 | URM-123 | 135 x 455 | 1145-54 | 4 | 118 x 384 x 45 |
| 1145-54 | 10 | URM-124 | 135 x 455 | 1145-54 | 4 | 118 x 384 x 45 |

PER UN NUMERO DI PULSANTI MAGGIORE CONSULTARE IL N/S UFFICIO TECNICO

CARATTERISTICHE TECNICHE

Completa di sistema di fissaggio per telecamera UTD, 1745/70 - 1745/40 - 1745/49
e gruppo fonico 1145/500 - 1145/67

SCHEMA



| CODICE | PULSANTI | NOSTRA PULSANTIERA | | SCATOLA URMET | | |
|---------|----------|--------------------|---------------------|---------------|--------|----------------|
| | | Art. | Misure in mm A B | Art. | Moduli | Misure in mm |
| 1145-51 | 1 | URM-211 | 135 x 205 | 1145-51 | 1 | 118 x 114 x 45 |
| 1145-51 | 2 | URM-212 | 135 x 205 | 1145-51 | 1 | 118 x 114 x 45 |
| 1145-52 | 3 | URM-217 | 135 x 290 | 1145-52 | 2 | 118 x 204 x 45 |
| 1145-52 | 4 | URM-218 | 135 x 290 | 1145-52 | 2 | 118 x 204 x 45 |
| 1145-52 | 5 | URM-219 | 135 x 290 | 1145-52 | 2 | 118 x 204 x 45 |
| 1145-52 | 6 | URM-220 | 135 x 290 | 1145-52 | 2 | 118 x 204 x 45 |
| 1145-53 | 7 | URM-221 | 135 x 380 | 1145-53 | 3 | 118 x 294 x 45 |
| 1145-53 | 8 | URM-222 | 135 x 380 | 1145-53 | 3 | 118 x 294 x 45 |
| 1145-53 | 9 | URM-223 | 135 x 380 | 1145-53 | 3 | 118 x 294 x 45 |
| 1145-53 | 10 | URM-224 | 135 x 380 | 1145-53 | 3 | 118 x 294 x 45 |
| 1145-54 | 11 | URM-225 | 135 x 455 | 1145-54 | 4 | 118 x 384 x 45 |
| 1145-54 | 12 | URM-226 | 135 x 455 | 1145-54 | 4 | 118 x 384 x 45 |
| 1145-54 | 13 | URM-227 | 135 x 455 | 1145-54 | 4 | 118 x 384 x 45 |
| 1145-54 | 14 | URM-228 | 135 x 455 | 1145-54 | 4 | 118 x 384 x 45 |


Completa di sistema di fissaggio per telecamera UTD, 1745/20 - 1745/21 - 1745/22 -
1082/72 2GO - 1745/78 - 1083/72 - 2 VOICE

| CODICE | PULSANTI | NOSTRA PULSANTIERA | | SCATOLA URMET | | |
|---------|----------|--------------------|---------------------|---------------|--------|----------------|
| | | Art. | Misure in mm A B | Art. | Moduli | Misure in mm |
| 1745-20 | 0 | URM-430 | 135 x 290 | 1145-52 | 2 | 118 x 204 x 45 |
| 1745-21 | 1 | URM-435 | 135 x 290 | 1145-52 | 2 | 118 x 204 x 45 |
| 1745-22 | 2 | URM-436 | 135 x 290 | 1145-52 | 2 | 118 x 204 x 45 |

PER UN NUMERO DI PULSANTI MAGGIORE CONSULTARE IL N/S UFFICIO TECNICO


GRUPPO FONICO 1145/500
SERIE SYNTHESI URMET
VIDEOCITOFONIA

GRUPPO FONICO 1145/500
SERIE SYNTHESI URMET
VIDEOCITOFONIA



CITOFONIA INCASSO


CARATTERISTICHE TECNICHE



| CODICE Urmel | PULSANTI N° | NOSTRA PULSANTIERA | | SCATOLA URMET | |
|-----------------|----------------|--------------------|---------------------|---------------|--------|
| | | Art. | Misure in mm A B | Art. | Moduli |
| 1168/130 | 1 | URM-501 | 140 x 200 | 1145/51 | 1 |
| 1168/130 | 2 | URM-502 | 140 x 200 | 1145/51 | 1 |
| 1168/130 | 1 | URM-511 | 140 x 290 | 1145/52 | 2 |
| 1168/130 | 2 | URM-512 | 140 x 290 | 1145/52 | 2 |
| 1168/130 | 3 | URM-513 | 140 x 290 | 1145/52 | 2 |
| 1168/130 | 4 | URM-514 | 140 x 290 | 1145/52 | 2 |
| 1168/130 | 5 | URM-515 | 140 x 290 | 1145/52 | 2 |
| 1168/130 | 6 | URM-516 | 140 x 290 | 1145/53 | 3 |
| 1168/130 | 7 | URM-517 | 140 x 290 | 1145/53 | 3 |
| 1168/130 | 8 | URM-518 | 140 x 290 | 1145/53 | 3 |
| 1168/130 | 9 | URM-519 | 140 x 290 | 1145/53 | 3 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

VIDEOCITOFONIA INCASSO

CARATTERISTICHE TECNICHE



| CODICE Urmel | PULSANTI N° | NOSTRA PULSANTIERA | | SCATOLA URMET | |
|-----------------|----------------|--------------------|---------------------|---------------|--------|
| | | Art. | Misure in mm A B | Art. | Moduli |
| 1168/130 | 1 | URM-551 | 140 x 200 | 1145/51 | 1 |
| 1168/130 | 2 | URM-552 | 140 x 200 | 1145/51 | 1 |
| 1168/130 | 1 | URM-561 | 140 x 290 | 1145/52 | 2 |
| 1168/130 | 2 | URM-562 | 140 x 290 | 1145/52 | 2 |
| 1168/130 | 3 | URM-563 | 140 x 290 | 1145/52 | 2 |
| 1168/130 | 4 | URM-564 | 140 x 290 | 1145/52 | 2 |
| 1168/130 | 5 | URM-565 | 140 x 290 | 1145/52 | 2 |
| 1168/130 | 6 | URM-566 | 140 x 290 | 1145/53 | 3 |
| 1168/130 | 7 | URM-567 | 140 x 290 | 1145/53 | 3 |
| 1168/130 | 8 | URM-568 | 140 x 290 | 1145/53 | 3 |
| 1168/130 | 9 | URM-569 | 140 x 290 | 1145/53 | 3 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |



ADATTABILITÀ

PULSANTIERA SAGOMATA ADATTA A SCATOLA DA INCASSO ORIGINALE

Completa di fissaggio per gruppo fonico 1155/30-31-32-20-21-22 - 1038/5 - 1072/5



ADATTABILITÀ

PULSANTIERA SAGOMATA ADATTA A SCATOLA DA INCASSO ORIGINALE

Completa di fissaggio per telecamera 1755/30 - 40 - 45 - 70 e gruppo fonico 1155/20 - 30




ADATTABILITÀ

PULSANTIERA SAGOMATA ADATTA A SCATOLA DA INCASSO ORIGINALE


Completa di fissaggio per telecamera 1755/41 - 80 - 81 - 20 comprensiva di gruppo fonico

CARATTERISTICHE TECNICHE




| CODICE | PULSANTI | NOSTRA PULSANTIERA | | SCATOLA URMET | | |
|---------|----------|--------------------|---------------------|---------------|--------|----------------|
| | | Art. | Misure in mm A B | Art. | Moduli | Misure in mm |
| 1155-61 | 1 | URM-301 | 155 x 220 | 1155-61 | 1 | 138 x 139 x 55 |
| 1155-61 | 2 | URM-302 | 155 x 220 | 1155-61 | 1 | 138 x 139 x 55 |
| 1155-62 | 1 | URM-303 | 155 x 335 | 1155-62 | 2 | 138 x 256 x 55 |
| 1155-62 | 2 | URM-304 | 155 x 335 | 1155-62 | 2 | 138 x 256 x 55 |
| 1155-62 | 3 | URM-305 | 155 x 335 | 1155-62 | 2 | 138 x 256 x 55 |
| 1155-62 | 4 | URM-306 | 155 x 335 | 1155-62 | 2 | 138 x 256 x 55 |
| 1155-62 | 5 | URM-307 | 155 x 335 | 1155-62 | 2 | 138 x 256 x 55 |
| 1155-62 | 6 | URM-308 | 155 x 335 | 1155-62 | 2 | 138 x 256 x 55 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

CARATTERISTICHE TECNICHE



| CODICE | PULSANTI | NOSTRA PULSANTIERA | | SCATOLA URMET | | |
|---|----------|--------------------|---------------------|---------------|--------|----------------|
| | | Art. | Misure in mm A B | Art. | Moduli | Misure in mm |
| 1155-62 | 1 | URM-315 | 155 x 335 | 1155-62 | 2 | 138 x 256 x 55 |
| 1155-62 | 2 | URM-316 | 155 x 335 | 1155-62 | 2 | 138 x 256 x 55 |
| 1155-63 | 3 | URM-317 | 155 x 450 | 1155-63 | 3 | 138 x 376 x 55 |
| 1155-63 | 4 | URM-318 | 155 x 450 | 1155-63 | 3 | 138 x 376 x 55 |
| 1155-63 | 5 | URM-319 | 155 x 450 | 1155-63 | 3 | 138 x 376 x 55 |
| 1155-63 | 6 | URM-320 | 155 x 450 | 1155-63 | 3 | 138 x 376 x 55 |
| PER UN NUMERO DI PULSANTI MAGGIORE CONSULTARE IL N/S UFFICIO TECNICO | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

CARATTERISTICHE TECNICHE



| CODICE | PULSANTI | NOSTRA PULSANTIERA | | SCATOLA URMET | | |
|---|----------|--------------------|---------------------|---------------|--------|----------------|
| | | Art. | Misure in mm A B | Art. | Moduli | Misure in mm |
| 1155-61 | 1 | URM-411 | 155 x 220 | 1155-61 | 1 | 138 x 139 x 55 |
| 1155-62 | 2 | URM-416 | 155 x 335 | 1155-62 | 2 | 138 x 256 x 55 |
| 1155-62 | 3 | URM-417 | 155 x 335 | 1155-62 | 2 | 138 x 256 x 55 |
| 1155-62 | 4 | URM-418 | 155 x 335 | 1155-62 | 2 | 138 x 256 x 55 |
| 1155-62 | 5 | URM-419 | 155 x 335 | 1155-62 | 2 | 138 x 256 x 55 |
| PER UN NUMERO DI PULSANTI MAGGIORE CONSULTARE IL N/S UFFICIO TECNICO | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

GRUPPO FONICO 1155/30-31-32-20-21-22-1038/5-1072/5
SERIE K-STEEL URMET
 CITOFONIA

GRUPPO FONICO 1155/20-30
SERIE K-STEEL URMET
 VIDEOCITOFONIA



SERIE 725



ADATTABILITÀ

PULSANTIERA SAGOMATA ADATTA A SCATOLA DA INCASSO ORIGINALE
Con griglia bombata, cornice perimetrale sagomata



SERIE 725




ADATTABILITÀ

PULSANTIERA SAGOMATA SU DUE FILE ADATTA A SCATOLA DA INCASSO ORIGINALE
Con griglia bombata, cornice perimetrale sagomata

CARATTERISTICHE TECNICHE

SCHEMA



| Codice | Pulsanti | Nostra Pulsantiera | | Scatola URMET |
|---------|----------|--------------------|---------------------|------------------|
| | | Art. | Misure in mm A B | |
| Urmet | N° | | | Misure in mm |
| 725/101 | 1 | URM-027 | 115 x 290 | 102 x 225 x 43,5 |
| 725/102 | 2 | URM-028 | 115 x 290 | 102 x 225 x 43,5 |
| 725/103 | 3 | URM-029 | 115 x 338 | 102 x 273 x 43,5 |
| 725/104 | 4 | URM-030 | 115 x 338 | 102 x 273 x 43,5 |
| 725/105 | 5 | URM-031 | 115 x 362 | 102 x 297 x 43,5 |
| 725/106 | 6 | URM-032 | 115 x 386 | 102 x 321 x 43,5 |
| 725/107 | 7 | URM-033 | 115 x 410 | 102 x 345 x 43,5 |
| 725/108 | 8 | URM-034 | 115 x 434 | 102 x 369 x 43,5 |


PER UN NUMERO DI PULSANTI MAGGIORE CONSULTARE IL N/S UFFICIO TECNICO

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

GRUPPO FONICO 5150/500
SERIE 725 **URMET**
CITOFONIA

CARATTERISTICHE TECNICHE

SCHEMA



| Codice | Pulsanti | Nostra Pulsantiera | | Scatola URMET |
|---------|----------|--------------------|---------------------|------------------|
| | | Art. | Misure in mm A B | |
| Urmet | N° | | | Misure in mm |
| 725/204 | 4 | URM-035 | 205 x 252 | 194 x 177 x 43,5 |
| 725/206 | 6 | URM-036 | 205 x 276 | 194 x 201 x 43,5 |
| 725/208 | 8 | URM-037 | 205 x 290 | 194 x 225 x 43,5 |
| 725/210 | 10 | URM-038 | 205 x 314 | 194 x 249 x 43,5 |
| 725/212 | 12 | URM-039 | 205 x 348 | 194 x 273 x 43,5 |
| 725/214 | 14 | URM-040 | 205 x 372 | 194 x 297 x 43,5 |
| 725/216 | 16 | URM-041 | 205 x 396 | 194 x 321 x 43,5 |
| 725/218 | 18 | URM-042 | 205 x 420 | 194 x 345 x 43,5 |
| 725/220 | 20 | URM-043 | 205 x 444 | 194 x 369 x 43,5 |
| 725/222 | 22 | URM-044 | 205 x 468 | 194 x 393 x 43,5 |
| 725/224 | 24 | URM-045 | 205 x 492 | 194 x 417 x 43,5 |
| 725/226 | 26 | URM-046 | 205 x 516 | 194 x 441 x 43,5 |
| 725/228 | 28 | URM-047 | 205 x 540 | 194 x 465 x 43,5 |

PER UN NUMERO DI PULSANTI MAGGIORE CONSULTARE IL N/S UFFICIO TECNICO

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

GRUPPO FONICO 5150/500
SERIE 725 **URMET**
CITOFONIA



SERIE 725/601



ADATTABILITÀ

PULSANTIERA SAGOMATA ADATTA A SCATOLA DA INCASSO ORIGINALE

Completa di sistema per fissaggio telecamera 725/600 e gruppo fonico 5150/500, con griglia bombata
cornice perimetrale sagomata




SERIE 725/602



CARATTERISTICHE TECNICHE

SCHEMA



| CODICE Urmet | PULSANTI N° | NOSTRA PULSANTIERA | | SCATOLA URMET | | |
|------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|------------------|------------------|--------------|
| | | Art. | Misure in mm | | Misure in mm | Misure in mm |
| | | | A | B | 725 - 601 | 725 - ... |
| 725-101+601 | 1 | URM-048 | 115 x 411 | 102 x 105 x 43,5 | 102 x 225 x 43,5 | |
| 725-102+601 | 2 | URM-049 | 115 x 411 | 102 x 105 x 43,5 | 102 x 225 x 43,5 | |
| 725-103+601 | 3 | URM-050 | 115 x 459 | 102 x 105 x 43,5 | 102 x 273 x 43,5 | |
| 725-104+601 | 4 | URM-051 | 115 x 459 | 102 x 105 x 43,5 | 102 x 273 x 43,5 | |
| 725-105+601 | 5 | URM-052 | 115 x 483 | 102 x 105 x 43,5 | 102 x 297 x 43,5 | |
| 725-106+601 | 6 | URM-053 | 115 x 507 | 102 x 105 x 43,5 | 102 x 321 x 43,5 | |
| 725-107+601 | 7 | URM-054 | 115 x 531 | 102 x 105 x 43,5 | 102 x 345 x 43,5 | |
| 725-108+601 | 8 | URM-055 | 115 x 555 | 102 x 105 x 43,5 | 102 x 369 x 43,5 | |


PER UN NUMERO DI PULSANTI MAGGIORE CONSULTARE IL N/S UFFICIO TECNICO

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

GRUPPO FONICO 5150/500
SERIE 725 URMET
VIDEOCITOFONIA

CARATTERISTICHE TECNICHE

SCHEMA




| CODICE Urmet | PULSANTI N° | NOSTRA PULSANTIERA | | SCATOLA URMET | | |
|------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|------------------|------------------|--------------|
| | | Art. | Misure in mm | | Misure in mm | Misure in mm |
| | | | A | B | 725 - 602 | 725 - ... |
| 725-204+602 | 4 | URM-056 | 205 x 372 | 194 x 120 x 43,5 | 194 x 177 x 43,5 | |
| 725-206+602 | 6 | URM-057 | 205 x 396 | 194 x 120 x 43,5 | 194 x 201 x 43,5 | |
| 725-208+602 | 8 | URM-058 | 205 x 420 | 194 x 120 x 43,5 | 194 x 225 x 43,5 | |
| 725-210+602 | 10 | URM-059 | 205 x 444 | 194 x 120 x 43,5 | 194 x 249 x 43,5 | |
| 725-212+602 | 12 | URM-060 | 205 x 468 | 194 x 120 x 43,5 | 194 x 273 x 43,5 | |
| 725-214+602 | 14 | URM-061 | 205 x 492 | 194 x 120 x 43,5 | 194 x 297 x 43,5 | |
| 725-216+602 | 16 | URM-062 | 205 x 516 | 194 x 120 x 43,5 | 194 x 321 x 43,5 | |
| 725-218+602 | 18 | URM-063 | 205 x 540 | 194 x 120 x 43,5 | 194 x 345 x 43,5 | |
| 725-220+602 | 20 | URM-064 | 205 x 564 | 194 x 120 x 43,5 | 194 x 369 x 43,5 | |
| 725-222+602 | 22 | URM-065 | 205 x 588 | 194 x 120 x 43,5 | 194 x 393 x 43,5 | |
| 725-224+602 | 24 | URM-066 | 205 x 612 | 194 x 120 x 43,5 | 194 x 417 x 43,5 | |
| 725-226+602 | 26 | URM-067 | 205 x 636 | 194 x 120 x 43,5 | 194 x 441 x 43,5 | |
| 725-228+602 | 28 | URM-068 | 205 x 660 | 194 x 120 x 43,5 | 194 x 465 x 43,5 | |

PER UN NUMERO DI PULSANTI MAGGIORE CONSULTARE IL N/S UFFICIO TECNICO

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

GRUPPO FONICO 5150/500
SERIE 725 URMET
VIDEOCITOFONIA




SERIE 625



PULSANTIERE SAGOMATE ADATTE A SCATOLA INCASSO ORIGINALE - GRIGLIA BOMBATA


ADATTABILITÀ



SERIE 625




SCHEMA



| CODICE Urmnet | PULSANTI N° | NOSTRA PULSANTIERA | | SCATOLA URMET |
|-------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------|---------------------|
| | | Art. | Misure in mm A B | Misure in mm |
| UT 7708/1 | 1 | URM-7881-1 | 108 x 285 | 89 x 214 x 55 |
| UT 7708/2 | 2 | URM-7881-2 | 108 x 285 | 89 x 214 x 55 |
| UT 7701/3 | 3 | URM-7881-3 | 130 x 326 | 110 x 256 x 55 |
| UT 7701/4 | 4 | URM-7881-4 | 130 x 354 | 110 x 284 x 55 |
| UT 7701/5 | 5 | URM-7881-5 | 130 x 382 | 110 x 312 x 55 |
| UT 7701/6 | 6 | URM-7881-6 | 130 x 410 | 110 x 340 x 55 |
| UT 7701/7 | 7 | URM-7881-7 | 130 x 438 | 110 x 368 x 55 |
| UT 7701/8 | 8 | URM-7881-8 | 130 x 466 | 110 x 396 x 55 |
| UT 7701/9 | 9 | URM-7881-9 | 130 x 494 | 110 x 424 x 55 |
| UT 7701/10 | 10 | URM-7881-10 | 130 x 522 | 110 x 452 x 55 |

PER UN NUMERO DI PULSANTI MAGGIORE CONSULTARE IL N/S UFFICIO TECNICO

SCHEMA



| CODICE Urmnet | PULSANTI N° | NOSTRA PULSANTIERA | | SCATOLA URMET |
|-------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------|---------------------|
| | | Art. | Misure in mm A B | Misure in mm |
| UT 7702/4 | 4 | URM-7882-4 | 206 x 308 | 186 x 228 x 55 |
| UT 7702/6 | 6 | URM-7882-6 | 206 x 308 | 186 x 228 x 55 |
| UT 7702/8 | 8 | URM-7882-8 | 206 x 364 | 186 x 284 x 55 |
| UT 7702/10 | 10 | URM-7882-10 | 206 x 364 | 186 x 284 x 55 |
| UT 7702/12 | 12 | URM-7882-12 | 206 x 392 | 186 x 312 x 55 |
| UT 7702/14 | 14 | URM-7882-14 | 206 x 420 | 186 x 340 x 55 |
| UT 7702/16 | 16 | URM-7882-16 | 206 x 448 | 186 x 368 x 55 |
| UT 7702/18 | 18 | URM-7882-18 | 206 x 476 | 186 x 396 x 55 |
| UT 7702/20 | 20 | URM-7882-20 | 206 x 504 | 186 x 424 x 55 |
| UT 7702/22 | 22 | URM-7882-22 | 206 x 532 | 186 x 452 x 55 |
| UT 7702/24 | 24 | URM-7882-24 | 206 x 560 | 186 x 480 x 55 |
| UT 7702/26 | 26 | URM-7882-26 | 206 x 588 | 186 x 508 x 55 |
| UT 7702/28 | 28 | URM-7882-28 | 206 x 616 | 186 x 536 x 55 |

PER UN NUMERO DI PULSANTI MAGGIORE CONSULTARE IL N/S UFFICIO TECNICO

ESEMPI PULSANTIERE DIGITALI

bticino



CAME  **BPT**

ELVAX

PRODOTTI DI SERIE



Sono i nostri prodotti di varie forme (pulsantiere citofoniche, campanelli, frontali postali etc. etc.) eseguiti in ottone da lastra, di fusione, in materiali pregiati tipo pietra, terracotta o porcellana. Le misure sono standard e completi di accessori per essere installati



ART. 504
Sagomato con targhetta
Shaped with name plate
mm 80x100
 Montaggio a muro su scatola tonda Ø 60 mm
Wall fixing on round mm 60 plastic box

ART. 509
Ovale con profilo fresato
Oval with milled profile
mm 120x80
 Montaggio a muro con viti a tasselli per scatola tonda Ø 60 mm
Wall fixing on round mm 60 plastic box



ART. 503
Sagomato con targhetta
Shaped with name plate
mm 70x90
 Montaggio a muro su scatola tonda Ø 60 mm
Wall fixing on round mm 60 plastic box



ART. 518
mm 90x55

ART. 510
Ovale con profilo fresato
Oval with milled profile
mm 155x95
 Montaggio a muro con viti e tasselli per coprire scatola tipo 503 Magic
Wall mounting on a 503 Magic type box



ART. 508
Rettangolare con cornice per scatola Magic 503 mm con targhetta 70x15
Rectangular with frame for Magic box art. 503 mm 120x80



ART. 514
Concavo
Concave
Ø mm 100
 Montaggio a muro con materiale incollante su scatola Ø mm 85
Wall fixing by glueing materials on round mm 85 plastic box



ART. 520
Ø mm 60



ART. 507
Rettangolare con cornice per scatola Magic 502
Rectangular with frame for magic box art. 502 mm 90x70

ART. 502
Concavo
Concave
Ø mm 80
 Montaggio a muro con materiale incollante su scatola Ø 60 mm
Wall fixing by glueing materials on round mm 60 plastic box





ART. 501
Piatto con lunetta
Flat with lunette-name plate
 Ø mm 80
 Montaggio a muro su
 scatola tonda Ø 60 mm
Wall fixing on round
 mm 60 plastic box

ART. 513
Sagomato "mini"
Shaped mini
 mm 40x85



ART. 517
Sagomato per scatola
Magic 503
Shaped for Magic 503
 mm 145x80



ART. 511 concavo
 Ø mm 60
 Montaggio a muro
 con materiale incollante
Wall fixing by glueing materials



ART. 2591 concavo
 Ø mm 70
 Montaggio a muro
 con materiale incollante
Wall fixing by glueing materials



ART. 512
Convexo
Convex. Ø mm 70
 Montaggio a muro con
 materiale incollante su
 scatola Ø 60 mm
Wall fixing by glueing
 materials on round
 mm 60 plastic box

Campanelli con testa di leone
Door bells lions head



ART. 70 TLRT
 Ø mm 80

ART. 70 TL RP
Testa di leone
con base sagomata
Cast lion's head
on shaped plate
 mm 80x100
 Montaggio a muro
 su scatola Ø 60 mm
Wall fixing on round
 mm 60 plastic box



ART. 70 TL RG
Testa di leone con base sagomata
Cast lion's head
on shaped plate
 mm 150x200
 Fornita di scatola da incasso
Complete with embending box
 mm 118x96x70

Brass doorbells with one push button
CAMPANELLI IN OTTONE
 AD UN PULSANTE

Campanelli scatolati - appoggio muro

Bell-push box - wall mount



ART. 538
mm 130x90x50 prof.
con targhetta 70x15 mm



ART 530
mm 100x70x20 prof.



ART 530/2
mm 100x70x20 prof.



ART 531
mm 95x45x40 prof.



ART. 532
Ø mm 60x40 prof.


Predisposto per qualsiasi tipo di interruttore da indicare al momento dell'ordine.
Prepared for any kind of switch to be indicated on order



ART. 539
Ø mm 80x80x35 prof.



ART. 80-P
Esempi di pulsantiere
in pietra realizzate a
richiesta
Examples of push-button
panel made to request



COD : TER 033-P



ART. 2116
Pulsantiera
citofonica in
pietra 1 pulsante
mm 155x235



ART. 2115
Pulsantiera
citofonica in
pietra 1 pulsante
mm 155x210

ART. 2121 - 1 pulsante
ART. 2122 - 2 pulsanti
ART. 2123 - 3 pulsanti
Pulsantiera citofonica
in pietra con cornice
in ottone lucido naturale
mm 100x250x20



ART. 2117
Base portanumero
in pietra con numeri
in ottone applicati
mm 110x160




ART. 2108
Bocchetta lettere in pietra
mm 290x90 (200x35 foro)



ART. 2118
Campanello in Pietra
con cornice per
scatola 503
mm 120x80

Pushbutton panels made of Florence Serena-Stone with PVD-treated brass accessories
PULSANTIERE IN PIETRA SERENA
 DI FIRENZE



Colori marmo disponibili
Marble colours available

- 1 - Bianco Carrara
- 2 - Pietra Serena
- 3 - Rosso Verona
- 4 - Nero Marquina
- 5 - Trani
- 6 - Verde Guatemala

ART. 2005
Base marmo
 per art. 505

ART. 2105
Base pietra serena
 per art. 505

ART. 2006
Base marmo
 per art. 506
 506/2 - 506/3

ART. 2106
Base pietra serena
 per art. 506
 506/2 - 506/3



ART. 2004
Base marmo
 per art. 504

ART. 2104
Base pietra serena
 per art. 504

ESEMPIO DI PULSANTERIA
MARMO BOCCIARDATO



ART. 2002
Base marmo
 per art. 501 - 502

ART. 2102
Base pietra serena
 per art. 501 - 502



ART. 2504
mm 80x80



ART. 2517
per scatola Magic 503
mm 145x80



ART. 2508
Bocchetta lettere
Letter spoilt
mm 290x90 (200x35)



Serie 2500
da 1 a 3 pulsanti
mm 140x330
con scatola da incasso
zincata
mm 105x250x70

ART. 2591
concavo
Ø mm 70
montaggio
a muro con
materiale
incollante
Wall fixing by
glueing materials



ART. 2512
mm 250x400
Frontale postale
con scatola zincata
da incasso
mm 240x330x70
Letter plate with
recess-mounting
galvanized box



ART. 2518
Per scatola Magic 503
mm 130x90



ART. 2510
Frontalino postale
mm 250x150 (200x35)
Mailbox faceplate



ART. 2511
Frontalino postale
con pulsante e targhetta
mm 250x150 (200x35)
Mailbox faceplate with button
and nameplate

Gli articoli "in fusione" presentano delle impurità superficiali tipiche del processo produttivo.

The "cast" articles have surface impurities typical of the production process.

Doorbell pushbuttons and mailboxes of cast brass moulded in sand
LINEA FUSIONE IN OTTONE SU TERRA
CAMPANELLI - PULSANTIERE E FRONTALI POSTALI



ART. 2309 - Ø mm 105
Campanello in ottone concavo con base in terracotta. Fissaggio a muro con materiale incollante su scatola tonda Ø 60 mm. Wall fixing by glueing materials on round mm 60 plastic box



ART. 2302 - Ø mm 105
Fissaggio a muro con materiale incollante su scatola tonda Ø 60 mm
Wall fixing by glueing materials on round mm 60 plastic box



ART. 2301 - Ø mm 85
Fissaggio a muro con materiale incollante su scatola tonda Ø 60 mm
Wall fixing by glueing materials on round mm 60 plastic box



ART. 2304 mm 85x110
Montaggio a muro su scatola tonda Ø 60 mm
Wall fixing on round mm 60 plastic box



ART. 2305 mm 130x185
1 pulsante con griglia piatta completa di scatola a muro mm 118x96x70
1 push button with intercom grid fitted with embedding box



ART. 2305/2
A 2 pulsanti



ART. 2313
mm 85x280 (35x200)
Bocchetta lettere
Letter spoilt



NUMERO CIVICO
ART. 2308 mm 130x160
Base in terracotta con numeri compresi in ottone
Earthenware base with brass numbers



ART. 2310 mm 240x380
Cassetta postale in terracotta da appendere o incassare con ribaltina in ottone
Earthenware mailbox for hanging or recessing



ART. 2311 mm 250x450
Cassetta postale in terracotta da appendere o incassare con ribaltina in ottone
Earthenware mailbox for hanging or recessing

Gli articoli in terracotta a causa della particolare lavorazione presentano significative variazioni di colore come raffigurato in questa pagina - The terracotta articles, due to the particular production process, have significant colour variations as shown on this page.



ART. 2206
Con griglia citofonica Barocca
With grid for intercom
 mm 120x200
 Fornita con scatola incasso
Complete with embedding box
 mm 118x96x70



ART. 2202
Concavo
Concave
 Ø mm 100
 Fissaggio a muro con
 materiale incollante
 su scatola Ø 60 mm
Wall fixing by glueing
materials on round
 mm 60 plastic box



ART. 2201
Convesso
Convex.
 Ø mm 80
 Fissaggio a muro con
 materiale incollante
 su scatola Ø 60 mm
Wall fixing by glueing
materials on round
 mm 60 plastic box




ART. 2209
Con base in porcellana
With china basis
 mm 140x120

POSTALI


FRONTALI E BOCCHETTE COMPLETE DI SCATOLE DA INCASSO ZINCATO



ART. 7102
Frontale sagomato per cassetta postale
Shaped front for letter-box
mm 260x455
Scatola incasso
complete with embedding box
mm 250x380x70



ART. 7113
Frontale quadrato per cassetta postale ad un pulsante e griglia citofonica
Square front for letter-box with one pushbutton and grid for intercom
mm 285x265
Scatola incasso
complete with embedding box
mm 260x240x370



ART. 7112
Frontale quadrato per cassetta postale
Shaped front for letter-box
mm 290x240
Scatola incasso
complete with embedding box
mm 280x230x70



ART. 7111
Frontale sagomato per cassetta postale ad un pulsante e griglia citofonica
Shaped front for letter-box with one pushbutton and grid for intercom
mm 380x445
Scatola incasso
complete with embedding box
mm 370x360x270



ART. 7108/4
Bocchetta lettere con cornice
mm 100x250 (sportello 50x190)
Letter slot with frame
100x250 mm (50x190)

ART. 7108
Bocchetta lettere
Letter spoilt
mm 290x70 (sportello 220x30)

ART. 7108/2
Bocchetta lettere
Letter spoilt
mm 310x80 (sportello 240x45)






ART. 7117
Frontale citofonico
o videocitofonico
Only intercom or fitted with camera
hole front panel,
mm 220x390
Scatola incasso
complete with embedding box
mm 200x310x70




ART. 7116
Frontale citofonico
o videocitofonico
Intercom front panel,
mm 190x300
Scatola incasso
complete with
embedding box
mm 180x230x250



Brass fronts for letter-boxes - Fitted with zinc-plated embedding boxes
FRONTALI E BOCCHETTE POSTALI
COMPLETE DI SCATOLE DA INCASSO ZINcate



ART. 7108/5
Bocchetta lettere con serratura
e scatola incasso allungabile
misure 110x300mm (sportello 30x220)
scatola allungabile da 200 a 350 mm



Esempio
di bocchetta
su misura



Casellario postale con frontali in ottone.
Misure e composizione eseguibili a richiesta
Letterboxes 'set with brass front panels.
Dimensions and composition on request

Complete di scatola da incasso zincata e supporto per gruppo fonico
 Fitted with zinced embedding boxes and back fixing for loudspeaker



ART. 650
Pulsantiera due file
da 6 a 14 pulsanti

*Panel on two rows from 6 to 14
 push buttons
 mm 200x300*

Scatola incasso lamiera
mm 180x280x70

Sheet metal recess-mounting box

Pulsantiera due file
da 16 a 20 pulsanti

*Panel on two rows from 16 to 20
 push buttons
 mm 200x370*

Scatola incasso lamiera
mm 185x355x70

Sheet metal recess-mounting box




ART. 350
Pulsantiera una fila
da 1 a 6 pulsanti

*Panel on one row from
 1 to 6 push buttons
 mm 120x320*

Scatola incasso lamiera
mm 110x250x70

*Sheet metal
 recess-mounting box*



ART. 450
Pulsantiera una fila
da 1 a 6 pulsanti

*Panel on one row
 from 1 to 6 push buttons
 mm 140x290*

Scatola incasso lamiera
mm 110x250x50

*Sheet metal
 recess-mounting box*



ART. 300
Pulsantiera una fila
da 2 a 6 pulsanti

*Panel on two rows from
 2 to 6 push buttons
 2/3 pulsanti mm 120x180
 4/6 pulsanti mm 120x320*



ART. 750
Pulsantiera due file
da 6 a 14 pulsanti

*Panel on two rows from 6 to 14
 push buttons
 mm 200x360*

Scatola incasso lamiera
mm 180x280x70

Sheet metal recess-mounting box

Pulsantiera due file
da 16 a 20 pulsanti

*Panel on two rows from 16 to 20
 push buttons
 mm 200x430*

Scatola incasso lamiera
mm 185x355x70

Sheet metal recess-mounting box



Complete di scatola da incasso in plastica e supporto per gruppo fonico

Fitted with plastic embedding boxes and back fixing for loudspeaker

ART. 506/2



ART. 506
Sagomato con griglia bombata
Shaped with convex grid
mm 125x205

Fornita con scatola incasso
complete with embedding box
mm 98x152x70

ART. 506/3

ART. 505
Sagomato con griglia piatta
Shaped with flat grid
mm 125x180

Fornita con scatola incasso
complete with embedding box
mm 96x118x70




ART. 70 TL RPG
Testa di leone citofonica
lion's head with intercom
on shaped plate. mm 125x205
Fornita con scatola incasso
complete with embedding box
mm 98x152x70



3 MM SAGOMATE
PULSANTIERE CITOFONICHE IN OTTONE

Brass 3 mm shaped panels on one row with convex grid

Examples of switch covers of our production



ART. 7107/3




ART. 7107



ART. 7106



ART. 7106/3




ART. 519 per scatola Ticino 503
Article 519 for Ticino box 503



Misure e forme a richiesta
Sizes and shapes are on request



ART. 7110
Targa ovale con profilo
doppia fresatura
Oval name plate with
milled profile
mm 155x95



ART. 7109/p
Targa ovale con profilo
smussato
Oval name plate with
milled profile
mm 90x55



ART. 7109
Targa ovale con profilo
doppia fresatura
Oval name plate with
milled profile
mm 120x80



ART. 7103
Con cornice
With frame
mm 140x120



ART. 7104
Ottone mm 3
Brass mm 1,5 thick
mm 140x120



ART. 2209
Con base in porcellana
With china basis
mm 140x120



ART. 7103/A
Con cornice e numeri
compresi in ottone
With frame and
brass numbers
mm 140x120



ART. 7104/A
Ottone mm 3 smussato con
numeri compresi in ottone
3 mm rounded brass
and brass numbers mm 140x120

ART. 80 H/T
Griglia citofonica
tonda su piastra
misura 120 x 120 mm
Round intercom grid
on the plate



ART. 80 H/O
Griglia citofonica ovale
su piastra
misura 140 x 100 mm
oval intercom grid on the plate



PULSANTIERE CITOFONICHE IN OTTONE
SERIE 340

Con cornice sagomata da 1 a 3 pulsanti complete di scatola incasso in lamiera zincata e supporto per gruppo fonico

With shaped frame and 1 to 3 pushbuttons complete with wall-mount box made of galvanized metal sheet and support for audio assembly



ART. 341
Griglia piatta 1 pulsante
mm 100x255
completa di scatola incasso
mm 90x200x70
Flat grille 1 pushbutton of
100x255 mm complete with
wall-mount box 90x200x70 mm



ART. 342




ART. 343



ART. 7108/4
Bocchetta lettere con cornice
mm 100x250 (sportello 50x190)
Letter slot with frame
100x250 mm (50x190)



Esempio targhe ascensori
Example of special nameplate



Esempio di Console con base in legno
Example of special Console



ART. 7210
Console di chiamata
Call console
mm 115x85x70



ARTICOLI VARI DA ALBERGO




ART. 2513
Battente
mm 80x170
Knocker



**Pulsantiera con
led di serie
accesi**



**Piastrina a 2 led per
illuminazione nominativi**
2-LED plate for name lighting




**Targhette plexiglass
di serie**
Plexiglass name plates

•  • **ART. 1003-PA (50x15)**

•  • **ART. 1003-PB (70x15)**

•  • **ART. 1003-PC (54x20)**



ART. 1003-D
Targhetta intercambiabile
dall'esterno
*From the interchangeable
exterior Nameplate*



ART. 1003-A (50x15)



ART. 1003-B (70x15)



ART. 1003-C (54x20)

Targhette ottone
fornite a richiesta
*Brass Plaque provided
on request*



ART. 1022
Esempio di griglia Barocca
a richiesta per
qualsiasi pulsantiera



ART. 1002
Pulsante in ottone a tirare
ns. produzione - brevettato
*Brass pull-button,
of our production - patented*



ART. 1031
Supporto per
gruppo fonico
*Support for
loudspeaker*



ART. 1004
Targhetta ottone
a lunetta
*Moonly shaped
name plate*



ART. 1021/O
Griglia ovale
Oval grille



ART. 1022
Griglia Barocca
Baroque grille



ART. 1006
Vite con tassello
a muro e chiavetta
*Screw with wall plug
and little key*



ART. 1021/T
Griglia tonda
Round grille



ART. 1026/AI
Kit illuminazione a led
per targhette portanome
*LED lighting kit
for name plates*



ART. 1008/C
Viti ottone con
chiavetta
mm 4 max 20
Brass screw with little key



ART. 1008/L
Viti ottone con
chiavetta
mm 4 max 50
Brass screw with little key



PULSANTI - BUTTONS - 12 VOLTS



ART. 1001
Universale
Universal



ART. 1703
Per adattamenti
tipo Urmet 625,
etc.
For Urmet 625, etc.



ART. 1704
Per adattamenti
tipo LT Terraneo
Ticino serie Sfera,
etc.
*For LT Terraneo
Ticino Sfera etc.*



ART. 1702
Per adattamenti
tipo Urmet, Comelit,
etc.
*For Urmet, Comelit
etc.*



Art. 1705
Con anello Seeger
per adattamenti
con minimo
spessore
*With Seeger ring
for adjustments
with minimum
thickness*

TETTUCCI PARAPIOGGIA

**Tettuccio parapioggia
 squadrato**
Squared element

Cod. 80 - GA Altezza max mm 210
 Cod. 80 - GB Altezza max mm 320
 Cod. 80 - GC Altezza oltre



**Tettuccio parapioggia
 sagomato**
Moulded element



**SCATOLE
 APPOGGIO
 MURO**

**Scatola appoggio muro con
 parapioggia**
Box with rain guard

Cod. 80 - 01A Altezza max mm 210
 Cod. 80 - 01B Altezza max mm 320
 Cod. 80 - 01C Altezza oltre



PULSANTIERE IN ACCIAIO INOX VERNICIATE

**FINO A
ESAURIMENTO
SCORTE**

DA 6 A 14 PULSANTI
mm 200x300




DA 6 A 14 PULSANTI
mm 200x300

DA 6 A 14 PULSANTI
mm 200x300




Modulo per richiesta preventivo pulsantiere fuori standard

Griglia bombata




Griglia piatta




La cornice in ottone perimetrale è obbligatoria in tutte le pulsantiere videocitofoniche montate su scatole originali. In qualche caso anche su pulsantiere citofoniche. Consultare il nostro catalogo tecnico.


80-J
Cornice sagomata perim.




80-G - Tettucci




80-01
Scatolatura con tettuccio




80-I - Martellatura




80-O - Scatola zincata



80-B
Scatola zincata con contatti e telaio autoregolante






Sagomata Squadrata

- Citofonica Videocitofonica
- Sagomata Squadrata
- N. pulsanti
- Cornice perimetrale
- Griglia piatta
- Griglia bombata
- Tettuccio
- Scatolatura con tettuccio
- Scatola incasso in lamiera

- FINITURE:**
- OL - Ottone lucido
 - OBV - Ottone bronzato
 - OG - Ottone grafitato
 - 80-I - Martellata
 - PVD - Ottone al titanio

- GRUPPO FONICO O VIDEO:**
- TERRANEO mod.
 - URMET mod.
 - BITRON mod.
 - ELVOX mod.
 - BPT mod.
 - FARFISA mod.
 - COMELIT mod.
 - ABB mod.
 - ALTRE mod.

Disegno con misure l x h e distanza fori



N.B. Tutte le nostre pulsantiere sono dotate di LED illuminazione e targhette portanome in plexiglass bianco da incidere

INSTALLATORE
 RIVENDITORE (Sig.)

Ditta

Via

Città

Tel. Fax Cell.

e-mail





***Esempio di pulsantiera videocitofonica con sportello postale
eseguita secondo un disegno richiesto dal cliente***



Pallottieri
Genova

*Condominio
di
Via Ferruccio*





30



PULSANTERIE TOSCANE

Via Rossini, 51 - 50019 Sesto Fiorentino (FI)

Telefono +39 055.4484357 - 055.444072 - Fax +39 055.442536

info@pulsanterie.it - www.pulsanterie.it